

四、投标报价明细表

项目名称：浚县各镇 2024 年学前教育设备采购项目

项目编号：浚财招标采购-2024-153

单位：元（人民币）

序号	产品名称	品牌/型号	技术要求	单位	数量	单价	合计
屯子镇中心幼儿园							
1	一体机（带支架可移动）	盈派 SGD65T9	<p>一、显示要求：</p> <p>1、显示尺寸：86英寸</p> <p>2、采用LED背光源A规屏</p> <p>3、显示分辨率：3840(H)×2160(V)</p> <p>4、亮度：350cd/m2</p> <p>5、对比度：4000：1</p> <p>6、可视角度：178°</p> <p>7、整机功耗160W，整机须符合国家一级能效标准</p> <p>8、灰度：最大 128 灰阶，128 灰阶为渐变状态</p> <p>9、显示对比度：5000:1</p> <p>10、显示视角（度）：178°</p> <p>11、显示灯管寿命：50000 小时</p> <p>二、整机硬件要求：</p> <p>1、前置接口至少包含：PC-USB 3.0、TV-USB2.0、HDMI 输入接口。</p> <p>2、后置接口至少包含：VGA*1、音频输出*3、AV IN、HDMI*2、USB 2.0*2、RS232*1、RJ45 和 Touch USB 输出接口。</p> <p>3、超窄铝合金外框，表面拉丝并阳极氧化处理，铁壳后盖，主动散热。</p> <p>4、整机采用十点或以上触摸点数，可以实现 10 人同时书写，触摸有效识别高度：设备触摸有效识别高度低于 3.5mm，即触摸物体距离玻璃外表面高度低于 3.5mm 时，触摸屏识别为点击操作。</p> <p>5、整机面板：设计简洁高效。为避免衣袖触碰、手误碰等误操作影响进程，屏幕两侧没有快捷丝印触摸按键。</p> <p>6、整机电视开关、电脑开关和节能待机键三合一，且可通过操作触摸按键对画面实现一键切换屏幕分辨率，调整画面显示比例。</p> <p>7、CPU 采用国产自主可控芯片，处理器核数8 核，主频2.3GHz，内存：8GB或以上配置。128GB 或以上固态硬盘，PC 模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔。</p>	台	1	25350	25350

8B2EB3B7

			<p>8、系统安全级别管理：系统可提供安全增强组件，支持增加不同用户管理权限，如系统管理员、安全管理员、审计管理员；支持白名单控制等安全功能。</p> <p>三、教学软件及要求：</p> <p>1. 教学软件包含多个单元部分组成，每个部分讲述的内容各有不同，增强幼儿小朋友全方位的知识，同时也方便老师教学互动。</p> <p>2. 教学软件的界面上方有多个组成单元的中文 logo 图标，右边菜单栏有相对应组成单元的教学内容，方便老师快速识别和打开想要的教学单元，提高教学效率，简单方便。</p> <p>3. 整个软件包含中文儿歌，中文童谣，英文儿歌，小故事，童话故事，学英语，学古诗，学拼音，识字，益智游戏，涂色拼图，数学游戏，语文游戏，英语游戏等部分。</p>				
2	科学区角材料（中班）	展信定制	详细参数见附件	套	1	6960	6960
3	角色游戏区角材料（中班）	展信定制	详细参数见附件	套	1	3980	3980
4	空调	海尔 KFR-35GW BOMCA81	<p>1、空调类型：壁挂式</p> <p>2、冷暖类型：变频冷暖电辅</p> <p>3、能效等级：一级</p> <p>4、空调匹数：大 1.5 匹 ★5、能效比(APF)：5.2 ★6、制冷量：3500W</p> <p>★7、制热量：4500W</p> <p>★8、制冷功率：850W ★9、制热功率：1300W</p> <p>10、电辅助加热功率：1100W</p> <p>11、循环风量：760m³/h</p> <p>12、室内高风档噪音：41db/(A)</p> <p>13、室外机噪音：51db/(A)</p> <p>14、室内机颜色为白色；空调遥控器液晶显示屏可显示各种功能状态；空调具有不小于62℃高温制冷启动功能和室外温度不小于53℃的高温制冷能力不衰减功能；具有速冷、速热功能，具有远距离送风功能、具有防直吹功能；</p>	台	2	2700	5400
5	黑白打印机	联想 M1520W	<p>1. 类型：黑白激光；</p> <p>2. 最大支持幅面：A4；</p> <p>3. 纸张输入容量：0-250 页；</p> <p>4. 基础功能：复印，扫描，打印；</p> <p>5. 连接方式：USB；</p> <p>6. 打印速度：0-32 页/分</p> <p>7. 黑白模式最佳打印分辨率：1200*1200dpi；</p> <p>8. 自动双面打印速度：16 面/分钟</p>	台	1	2700	2700

8B2EB3B7

8B2EB3B7

6	彩色打印机	惠普 M183fw	<p>1. 打印类型：彩色激光；</p> <p>2. 最大打印幅面：A4；</p> <p>3. 彩色打印速度(页/分钟 ppm)： 4；</p> <p>4. 打印分辨率： 1200x1200dpi；</p> <p>5. 扫描方式： CIS；</p> <p>6. 最大扫描幅面(稿台)： A4；</p> <p>7. 最大扫描幅面(输稿器)： A4；</p> <p>8. 复印速度： 18 页/分；</p> <p>9. 扫描分辨率(垂直)： 1200； 10. 扫描分辨率(水平)： 300；</p> <p>11. 功能配置</p> <p>11.1 适配操作系统： 国产操作系统；</p> <p>11.2 端口： wifi；</p> <p>11.3 内存容量： 128MB；</p> <p>11.4 有线网卡： 有；</p> <p>11.5 无线网卡： 有；</p> <p>11.6 质保期限： 1 年</p>	台	1	3080	3080
7	全自动洗衣机	美的 MB100V33 B	<p>1. 洗涤容量(kg)： 10kg 2. 脱水容量(kg)： 10kg 3. 转速： 1000 转/分</p> <p>4. 脱水功率： 480W</p> <p>5. 功能支持： 预约, 儿童锁, 中途添衣, 桶自洁, 自动断电, 漏电保护；可根据不同衣物进行洗涤 设置，满足不同洗涤需求。</p>	台	1	3520	3520
8	笔记本电脑	联想V14	<p>1、处理器： 国产兆芯处理器；</p> <p>2、内存： 容量≥8GB 频率≥2666Mhz, 支持双内存插槽；</p> <p>3、硬盘： ≥256GBM.2NVMESSD；</p> <p>4、无线通信： ≥1 个 WIFI6 无线网卡； ≥1 个蓝牙 5.0 模块；</p> <p>5、显卡： 集成显卡；支持 4K 视频播放；</p> <p>6、显示屏： 屏幕尺寸≥14 寸，分辨率最高支持≥1980*1080；支持 100%sRGB 高色域；</p> <p>7、电源： 采用最新 Type-C 规格接口供电； 电池容量≥61WH；</p> <p>8、声卡： 集成声卡；</p> <p>9、摄像头： ≥720P 分辨率；支持物理遮挡。</p> <p>10、左侧接口： Type-C≥2, 支持数据传输、充电、转接 RJ45 功能； HDMI 接口≥1； 右侧接口： USB3.0≥1、耳机/麦克风二合一接口≥1。</p> <p>11 轻便化设计： 重量≤1.29KG（不含包装）；</p> <p>12.操作系统： 银河麒麟、统信等国产操作系统。</p>	台	1	3480	3480
9	小厨宝	BLJ-G10	<p>1. 搪瓷内胆</p> <p>2. 容积15升</p> <p>3. 加热功率1600W</p>	台	2	630	1260

8B2EB3B7

			4. 控制方式：机械无极调控，额定温度 75°				
10	伸缩门	国标定制	1. 材质：不锈钢材质 2. 产品规格160*66cm 3. 材料厚度0.8mm 4. 实现：远程遥控、LED显示屏、漏电保护开关、红外防爬	米	7	2160	15120
11	切菜机	恒杰-8031	1、将根茎类蔬菜：马铃薯、蕃薯、瓜类、竹笋、洋葱、茄子以及叶菜类蔬菜：芹菜、大白菜、高丽菜、菠菜等蔬果类切成丁、片、丝条状。 2、本机为双头型切菜机,可同时工作。通过更换刀盘或双调频调节输送带与斩刀速度,可切出各种规格的片、丝、丁、段。功能强大、一机多用、省时省力。整机采用全不锈钢制造, 3、变频调速简单直接。成品形状：片、丝、丁、馅、段。 4、切长度：1—60mm(可调) 5、产量：叶菜类 600-1000 公斤/小时；根茎类：300-1000 公斤/小时 6、电源：220V 单相	台	1	8880	8880
12	厨房食品收纳箱	恒盛定制	1. 透明塑料收纳箱 2. 尺寸：70*48*38 3. ABS 环保材质, 无异味	个	3	178	534
13	餐车	恒盛定制	1. 尺寸：500x800x850 (mm)；2. 面板层板采用 SUS304 型-2B/1.2mm 不锈钢覆膜磨砂板焊接制作； 3. 立管选用 38 圆管 SUS304-2B/1.0mm 焊接制作； 4. 配有万向静音轮，四个带自锁。	辆	4	1380	5520
14	提食电梯(三层)	恒盛定制	1. 轿厢采用 304 不锈钢制作； 2. 扶梯框架采用4*10镀锌方钢，横撑采用4*6镀锌方钢； 3. 扶梯基本功能包括电锁功能、急停开关功能、蜂鸣提示功能、楼层数显和运行方向显示功能、电气门联锁功能、层门机械门锁功能、故障显示功能和遇障自动停机功能。4. 额定载重≥200kg； 5. 额定速度≥0.3m/s； 6. 开门方式为手动垂直中分门； 7. 额定电压为 380V, 满足安全检测要求。	套	1	51900	51900
15	打蛋机	力丰 B20	1、该机具有和面、拌馅、打蛋、绞肉等多种功能； 2、料筒容量20L, 和面量4Kg干面粉、打蛋量45 个蛋白，拌馅量7.5Kg 馅料。 3、该机设防护罩，设有多级变速，用户可按不同要求选择适当转速； 4、机内凡与食物接触的部件均采用	台	1	5100	5100

8B2EB3B7

			<p>不锈钢制作，料桶可上下升降操作；</p> <p>5、额定电压：~220V / ~380V</p> <p>6、额定频率：50Hz</p>				
16	冰箱	WQSY-GS-4M	<p>1. 内外箱体采用 304 不锈钢磨砂板材，铜管蒸发器；2. 电子感应温控器，封闭式全铜管制冷，内壁圆弧设计清洗无死角；3. 采用全封闭式压缩机，铜管蒸发器；4. 自动回归装置，开门小于 90 度，安装万向轮；5. 有效容积 1250L；耗电量 390w；</p> <p>6. 冷藏温度范围：-5℃~+10℃，冷冻温度范围/-22℃~5℃；</p> <p>7. 采用环保发泡料，发泡层不小于 70mm，发泡密度不小于 40Kg/m³；</p> <p>8. 43 摄氏度的环境温度，冷冻柜降温至 -22 度所需时间 85 分钟。</p>	台	1	5680	5680
17	多功能电锅	MC-DC8020	<p>1.尺寸≥1400*1500*1200mm 2.额定电压：380V；</p> <p>3.额定功率：15KW；</p> <p>4.材质：采用食品级不锈钢板；5.厚度：台面采用厚1.0mm 的不锈钢板制作，炉背板、炉侧板、炉前板采用1.0mm厚不锈钢板制作，机芯采用 15KW 机芯；液晶显示屏，8 档磁控火力调节</p> <p>★6.有安全可靠的电路设计和安全保护装置，能够有效地防止过热、过载、短路等安全问题。7.电热元件满足电阻发热原理和远红外辐射原理，采用高铝陶瓷纤维棉、纳米远红外陶瓷粉体、辐射散热胶体、变性淀粉等材料，进行配料、组合、烧结、成型，制作成具有蜂窝结构的盘体作为远红外散热、绝缘介质盘体，然后在盘体内插入镍铬铝稀土合金发热带，形成的一种新的电热元件高效节能高温红外热辐射盘电热元件。</p> <p>★8.符合 GB 40876-2021 标准 9.能效等级：1 级</p>	台	2	11700	23400
18	视力检测器（视力表）	国标定制	<p>1.材质：铜版纸双面覆膜 2.尺寸：58cm*43cm</p> <p>3.全新眼保健操视力表，上有爱眼口诀，穴位介绍，眼保健操图解；4.用途：用于保护视力宣传。</p>	个	4	22	88
19	测温仪	葵花	<p>1.测量范围：35℃-42.9℃ 2.精度：±0.2℃</p> <p>3.温度单位：摄氏度（℃）华氏度（F℃）</p> <p>4.非接触式，避免交叉感染，LCD 液晶彩屏，三色背光，精度可达约 0.1℃，测量准确，只能蜂鸣报警，发烧提醒，小巧便携，操作简单，20 秒无操作自动关机，节能省电</p>	个	4	138	552
20	遮光窗帘	国标定制	<p>1.遮光率：90% 2.材质：涤纶混纺</p> <p>3.高度默认 2.7 米（可按实际高度设计）4.多种颜色可选。</p>	m	65	80	5200

8B2EB3B7

8B2EB3B7

			容,方便老师快速识别和打开想要的教学单元,提高教学效率,简单方便。 3.整个软件包含中文儿歌,中文童谣,英文儿歌,小故事,童话故事,学英语,学古诗,学拼音,识字,益智游戏,涂色拼图,数学游戏,语文游戏,英语游戏等部分。				
2	空调	海尔 KFR-72L W02XDD 82U1	1、空调类型:立柜式 2、冷暖类型:冷暖变频电辅 3、能效等级:三级 4、空调匹数:大3匹 ★5、能效比(APF): 4.42 ★6、制冷量: 7200W ★7、制热量: 9200W ★8、制冷功率: 2300W ★9、制热功率: 2800W 10、电辅助加热功率: 2500W 11、循环风量: 1200m³/h 12、室内高风档噪音: 46db/(A) 13、室外机噪音: 56db/(A) 14、室内机颜色为白色;空调遥控器液晶显示屏可显示各种功能状态;空调具有除尘、自清洁 高温、除菌功能,具有远距离送风功能;	台	1	5700	5700
3	电子游走 字幕显 示屏	蓝普 P10	1、室外单红LED P10显示屏; 2、支持手机、电脑改字; 3、显示方式:横向滚动,插电即用。	m²	12	2530	30360
4	黑白打 印机	联想 M1520W	1.类型:黑白激光; 2.最大支持幅面:A4; 3.纸张输入容量:0-250页;4.基础功能:复印,扫描,打印;5.连接方式:USB;6.打印速度:0-32页/分 7.黑白模式最佳打印分辨率:1200*1200dpi;8.自动双面打印速度:16面/分钟	台	2	2680	5360
5	台式电 脑	联想天逸	1、处理器:采用国产兆芯处理器,8核,2.7GHz主频 2、内存:容量16GB;频率2666Mhz。 3、硬盘:512GM.2NVmeSSD 4、网卡:1个LAN1000M 5、显卡:集成显卡,支持VGA+HDMI接口,支持4K视频输出。 6、电源:功率180W 7、声卡:集成5.1声道声卡 8、接口:前置USB3.0接口4个;后置USB3.0接口2个,USB2.0接口2个。 9、机箱尺寸15L;自带顶置提手,整机支持免工具拆卸,提供产品实物照片说明。10、显示器:23.8英寸,支持1080P,与主机采用同品牌。11.操作系统:银河麒麟、统信等国产操作系统。	台	6	3500	21000

8B2EB3B7

8B2EB3B7

6	厨房不锈钢操作台	恒盛定制	1. 尺寸: 1800x600x800(mm) 2. 台柜面板采用 SUS304-2B/1.2mm 厚不锈钢砂纹板, 下衬 U 形不锈钢加强槽 3. 柜台侧板及底板采用 SUS304-2B/1.0mm 厚不锈钢砂纹板制作 4. 中层板采用 SUS304-2B/1.0mm 厚不锈钢砂纹板焊接制作 5. 背板采用国标 SUS304-2B/1.0mm 厚不锈钢砂纹板 6. 上挂轮门采用单层结构外层用国标 SUS304-2B/1.0mm 厚不锈钢砂纹板 7. 支撑脚底部装配有 $\phi/51$ mm 不锈钢可调脚, 调教范围为上下 30mm	个	1	980	980
7	切菜机	恒杰-8031	1、将根茎类蔬菜: 马铃薯、蕃薯、瓜类、竹笋、洋葱、茄子以及叶菜类蔬菜: 芹菜、大白菜、高丽菜、菠菜等蔬果类切成丁、片、丝条状。 2、本机为双头型切菜机, 可同时工作。通过更换刀盘或双调频调节输送带与斩刀速度, 可切出各种规格的片、丝、丁、段。功能强大、一机多用、省时省力。整机采用全不锈钢制造, 3、变频调速简单直接。成品形状: 片、丝、丁、馅、段。 4、切长度: 1-60mm(可调) 5、产量: 叶菜类 600-1000 公斤/小时; 根茎类: 300-1000 公斤/小时 6、电源: 220V 单相	台	1	8800	8800
8	厨房食品收纳箱	恒盛定制	1. 透明塑料收纳箱 2. 尺寸: 70*48*38cm 3. ABS 环保材质, 无异味	个	8	178	1424
9	监控	海康 DS-8632 NX-K9	1、8 个摄像头配套网络硬盘录像机 2、摄像头参数: ★最大分辨率 3200 × 1800, 水平分辨率不低于 1800 线。 3、最低照度彩色: 0.005 lx。 ★4、靶面尺寸 1/2.4 英寸, 内置 1 个麦克风, 1 个 RJ45 网络接口。 5、红外, 白光补光可识别不小于 30 米处的人体。 ★6、具备区域入侵、越界、进入区域、离开区域、人员聚集、快速移动、徘徊、物品移除、物品遗留、停车智能分析功能, 当以上智能分析行为达到设定的阈值时, 可通过客户端软件或 IE 浏览器给出报警提示。 ★7、相机可听清距离 10m 处声级不小于 70dB 的声音。 ★8、同一静止场景相同图像质量下, 设备在 H.264 或 H.265 编码方式时, 开启智能编码功能和不开启智能编码相比, 码率节约 80%。 9、不低于 IP66 防尘防水等级。 10、支持 DC12V 和 PoE 供电, 任何一路供电停止后, 设备均可连续工作。	套	1	54800	54800

8B2EB3B7

8B2EB3B7

		<p>★11、具有 2 个 HDMI 接口、2 个 VGA 接口、1 个 CVBS 接口、2 个 RJ45 千兆网络接口；2 个 USB2.0 接口、2 个 USB3.0 接口、1 个 RS232 接口、1 个 RS485 接口（可接入 RS485 键盘）、1 个 eSata 接口；具有 1 路音频输入接口、2 路音频输出接口、16 路报警输入接口、9 路报警输出接口（其中第 9 路支持受控直流 12V 输出）、具有 1 路直流 12V 输出接口（12V 1A）、可内置 9 块 SATA 接口硬盘；</p> <p>12、可接入 1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB 容量的 SATA 接口硬盘；出厂已内置 9 块 8TB 硬盘；</p> <p>★13、可接入 32 路分辨率为 1920×1080 的视频图像；支持最大接入带宽 320Mbps，最大存储带宽 320Mbps，最大转发带宽 256Mbps，最大回放带宽 256Mbps；</p> <p>14、预览分辨率支持：8160×3616、8208×3072、8160×2304、6912×2800、5760×1696、5520×2400、4096×2160、4000×3000、3072×3072、4096×2160、3840×2160、2560×2560、2560×1440、1920×1080、1280×960、1280×720、704×576 帧率均为 25 帧/秒；</p> <p>15、可同时解码输出 24 路 H.265 编码、30fps、1920×1080 格式的视频图像，或同时解码输出 8 路 H.265 编码、25fps、4096×2160 或者 3840×2160 格式的视频图像，或同时解码输出 6 路 H.265 编码、20fps、4000×3000 格式的视频图像，或同时解码输出 2 路 H.265 编码、25fps、8160×3616 格式的视频图像；</p> <p>★16、设备具有 2 个 HDMI 接口，2 个 VGA 接口，1 个 CVBS 接口，支持 3 组异源输出，每组输出可独立配置全局音频预览；（CVBS 接口选配支持）</p> <p>★17、HDMI 接口最大支持 8K 输出，当一路输出 8K 时，另一路最高支持 1080P 输出；两个 HDMI 接口可同时支持双 4K 异源输出；</p> <p>★18、CVBS 接口支持 10 档亮度调节；支持 PAL 和 NTSC 制式切换；</p> <p>19、显示输出分辨率具有</p>			
--	--	--	--	--	--

8B2EB3B7

8B2EB3B7

			8K(7680×4320)/30Hz, 4K(3840×2160)/60Hz、4K(3840×2160)/30Hz、2K(2560×1440)/60Hz, 1080P(1920×1080)/60Hz, UXGA(1600×1200)/60Hz, SXGA(1280×1024)/60Hz, 720P(1280×720)/60Hz, XGA(1024×768)/60Hz 设置选项; ★20、接入警戒摄像机,支持对IPC的声音和闪光参数进行配置,支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个IPC的声光报警,可以对声光联动一键撤防。				
10	直饮机	小蜻蜓 Q-2YE	1.电源: 220V/50HZ【单相电】; 2.功率: 3KW; 3.水胆容量: 10L; 4.出水方式: 两温开水; 5.供水量: 温开水 80L/H; 6.水胆材质: 食品级 SUS304#不锈钢; 7.箱体材质: 不锈钢; 8.纯水系统: PP+压缩碳+颗粒碳; 9.可供人数: ≥65人; 10.温开水工艺流程: 来水→净水系统→热交换器外管预热到(80℃)→水胆加热到 100℃ →热交换器内管降温→温开水(45℃);	台	1	2720	2720
11	非洲鼓	展信定制	1.尺寸: 8寸 2.鼓面直径: 20cm 3.鼓身高度40cm 4.鼓面: 原色山羊皮 5.彩绘	个	50	160	8000
白寺西郭村幼儿园							
1	户外玩具收纳柜	展信定制	1.尺寸: 200*60*100cm 2.材质: 防腐木 3.适合户外各类玩具收纳使用。	个	1	3720	3720
2	大型攀爬设备	展信定制	1.尺寸: 1000*210*180cm; ★2.材质: 柳桉木; 3.木材含水率≤12%; 4.木材拥有自然条纹,无死节、开裂、虫眼、腐眼等,耐磨性好,纹理清晰自然,原木色,色泽一致,棱角倒圆弧,外表和内表以及儿童手指可触及的隐藏处5.采用航海专用缆绳(内含多股钢丝),外包尼龙材料,连接处加压专用铝合金绳扣,打结处采用ABS塑料多功能连接扣固定; 6.规格料制作而成,安全性能高,结实耐用,坚固厚实; 7.全圆边造型设计,无任何棱角、毛刺,安全性能高; ★8.采用环保油漆; ★9.甲醛1.5; ★10.八大重金属符合 GB/6675-2014要求。均没有锐利的棱角、毛刺;	套	1	40000	40000
		展信定制	1.尺寸620*200*260cm; ★2.材质: 柳桉木; 3.木材含水率12%;	个	1	22400	22400

8B2EB3B7

8B2EB3B7

3	大型攀爬钻网玩具		<p>4. 木材拥有自然条纹，无死节、开裂、虫眼、腐眼等，耐磨性好，纹理清晰自然，原木色，色泽一致，棱角倒圆弧，外表和内表以及儿童手指可触及的隐藏处均没有锐利的棱角、毛刺；</p> <p>5. 采用航海专用缆绳（内含多股钢丝），外包尼龙材料，连接处加压专用铝合金绳扣，打结处采用ABS塑料多功能连接扣固定；</p> <p>6. 规格料制作而成，安全性能高，结实耐用，坚固厚实；</p> <p>7. 全圆边造型设计，无任何棱角、毛刺，安全性能高；</p> <p>★8. 采用环保油漆； ★9. 甲醛1.5；</p> <p>★10. 八大重金属符合 GB/6675-2014 要求。</p>				
4	大型高级蹦蹦床	展信定制	<p>1. 材质：工程塑料、镀锌管、牛筋网底；</p> <p>2. 规格：10 平方；</p> <p>3. 底架采用48 镀锌管经焊接高温固化加工而成，顶棚采用工程塑料粒子，符合 GB/6675-2014 要求，无毒无味，渗入抗紫外线，光稳定剂及抗静电剂，高级颜料粉，防脱色、韧性好、高强度（壁厚6mm）、两面光滑、不褪色、磨砂表面滚塑成型。</p>	套	1	12700	12700
5	彩虹桥	展信定制	<p>1. 尺寸：150*70*50cm</p> <p>2. 儿童软体彩虹桥</p> <p>3. 皮革材质，防水</p>	个	1	1780	1780
6	太空舱	展信定制	<p>1. 材质：环保塑料PP</p> <p>2. 规格 270cm*115cm</p> <p>3. 工艺：边缘圆润、环保、光滑无毛刺、不褪色</p>	个	1	2700	2700
7	蚂蚁钻洞	展信定制	<p>1、规格156*103*105cm；</p> <p>2、材质：采用优质无毒工程塑料色粉，确保产品抗紫外线、抗脆化性、抗静电性和使用安全性等；</p> <p>3、类型：采用工程塑料吹塑成型，工程塑料壁厚4mm及以上，色彩艳丽，渗入抗紫外线、防静电及防脱色元素，安全环保、耐久性好；</p> <p>4、塑料部件：产品塑料件由进口食品级塑料，经真空滚塑成型技术制成，均含有防静电及防紫外线成份，色彩恒久，食品级有色工程塑料，表面光滑，安全环保；</p> <p>5、根据儿童的心理特点精心设计，款式独特，色彩鲜艳，质量耐用，安全可靠。</p>	套	1	1100	1100
8	两轮平衡车	展信定制	<p>1. 整体尺寸：12寸</p> <p>2. 材质：碳钢</p>	个	30	375	11250
9	多人滚筒协力车	展信定制	<p>1. 材质：环保塑料PP</p> <p>2. 规格：160*75*66cm</p> <p>3. 工艺：边缘圆润、环保、光滑无毛刺、不褪色</p>	台	2	2200	4400

8B2EB3B7

10	篮球	展信定制	1. 4号篮球 2. 直径20cm 3. 材质：橡胶	个	30	73	2190
11	篮球收纳推车	展信定制	1. 不锈钢移动篮球收纳筐 2. 规格：100*60*75cm 3. 材质：不锈钢材质，带有360万向轮。	个	1	950	950
12	圆形多人合作转转车	展信定制	1. 六人位 2. 承重150kg 3. 直径163cm，高66cm	套	2	2000	4000
13	洞洞板墙面玩具	展信定制	详细参数见附件	套	1	12260	12260
14	拼插玩具	展信定制	1. 食品级工程塑料 2. 原生食品级塑料原料 3. 精密度模具一次成型 4. 产品强韧度高、圆润度好 5. 经多次使用不断裂、不易磨损。	套	3	100	300
15	非洲鼓	展信定制	1. 尺寸：8寸 2. 鼓面直径：20cm 3. 鼓身高度40cm 4. 鼓面：原色山羊皮 5. 彩绘	个	64	160	10240
16	空调	海尔 KFR-35GW/BOMCA81	1、空调类型：壁挂式 2、冷暖类型：变频冷暖电辅3、能效等级：一级 4、空调匹数：大1.5匹 ★5、能效比(APF)：5.2 ★6、制冷量：3500W ★7、制热量：4500W★8、制冷功率：850W ★9、制热功率：1300W 10、电辅助加热功率：1100W 11、循环风量：760m³/h 12、室内高风档噪音：41db/(A) 13、室外机噪音：51db/(A) 14、室内机颜色为白色；空调遥控器液晶显示屏可显示各种功能状态；空调具有不小于62℃高温制冷启动功能和室外温度不小于53℃的高温制冷能力不衰减功能；具有速冷、速热功能，具有远距离送风功能、具有防直吹功能；	台	3	2700	8100
17	幼儿园鞋柜	阅文定制	1. 规格：120*22*35cm, 采用实木制作，边角圆润无毛边，12格； 2. 产品应符合GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有毒物质限量》标准，产品应符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准。	组	3	768	2304
18	黑白打印	联想 M1520W	1. 类型：黑白激光； 2. 最大支持幅面：A4； 3. 纸张输入容量：0-250页； 4. 基础功能：复印，扫描，打印； 5. 连接方式：USB；	台	1	2700	2700

	机		6.打印速度：0-32页/分7.黑白模式最佳打印分辨率：1200*1200dpi；8.自动双面打印速度：16面/分钟				
19	会议室桌椅	阅文定制	1.尺寸3.5*1.5会议桌加12把靠背椅子 2.材选用E1级优质环保刨花板，桌面板厚度25mm； 3.桌面：使用优质实木颗粒板，可按色板选择不同的色彩、纹路（直纹和山纹），板材平整度好，硬度高，桌面板材截面进行PVC封边，其表面硬度高、耐磨、耐刮、耐酸碱、阻燃等性能好。表面防静电三聚氢胺贴面，箱体使用实木颗粒板材，所有板件做到平整、无脱胶、无表面胶渍、麻点、坑洼；4.同色优质PVC一次性环绕封边，封边条厚度≥2mm5.使用环保胶粘剂热熔胶 6.使用优质五金配件，经久耐用，结实可靠。	套	1	10000	10000
20	笔记本电脑	联想V15	1、内存：容量16GB频率2666Mhz； 2、硬盘：512GB纯固态 3、无线通信：1个WIFI6无线网卡；1个蓝牙5.0模块； 4、显卡：集成显卡；支持4K视频播放； 5、显示屏：屏幕尺寸15.6寸，分辨率最高支持≥1980*1080，屏幕刷新率60Hz，支持180度开合；支持100%sRGB高色域； 6、电源：采用最新Type-C规格接口供电；电池容量61WH； 7、左侧接口：Type-C2，支持数据传输、充电、转接RJ45功能； 8、HDMI接口1； 9、右侧接口：USB3.01、耳机/麦克风二合一接口1； 10、轻便化设计：重量1.7KG（不含包装）； 11、操作系统：银河麒麟、统信等国产操作系统。处理器：国产兆芯处理器	台	2	4600	9200
21	台式电脑	联想天逸	1、处理器：采用国产兆芯处理器，8核，2.7GHz主频 2、内存：容量16GB；频率2666Mhz。 3、硬盘：512GM.2NVmeSSD 4、网卡：1个LAN1000M 5、显卡：集成显卡，支持VGA+HDMI接口，支持4K视频输出。6、电源：功率180W 7、声卡：集成5.1声道声卡 8、接口：前置USB3.0接口4个；后置USB3.0接口2个，USB2.02个。 9、机箱尺寸15L；自带顶置提手，整机支持免工具拆卸，提供产品实物照片说明。	台	1	3500	3500

8B2EB3B7

			10、显示器：23.8英寸，支持1080P，与主机采用同品牌。 11、操作系统：银河麒麟、统信等国产操作系统。				
22	档案柜	阅文定制	1. 外形尺寸：1800mm×850mm×390mm； 2. 结构：分上下两部分，上部为双开玻璃门，门内设两层隔板，下部双开柜门，内设一层隔板。3. 材质：整体采用0.6mm厚冷轧钢板，柜门拉手采用ABS拉手。 4. 工艺：钢板经激光切割、模具冲压、折弯成型、组焊接、喷涂、装配而成。5. 焊接部分采用高标准熔接焊，表面平整光滑，焊接点牢固，无虚焊。 6. 配件采用五金配件。7. 钢板表面经过环保型硅烷陶化处理后全封闭静电喷塑，塑粉采用环氧聚酯粉末。8. 整体外观不得有明显流痕、渍痕、气泡。	组	2	1300	2600
23	办公连椅	阅文定制	1. 尺寸：175*73*85cm； 2. 框架采用优质电镀五金框架，加强沙发稳定性； 3. 座布：进口耐磨西皮，具有韧性抗拉性强，耐磨损，耐腐烂，耐化学品，耐高温抗紫外线，透气性强，使用寿命长等特点； 4. 沙发采用高密度海绵座包，具有良好的透气性。	组	1	1250	1250
24	草坪	展信定制	1. 1.5cm加厚公工程款； 2. 草丝坚韧不散，草高平均，防火阻燃。	m ²	1000	56	56000
25	直饮机	小蜻蜓Q-2YE	1. 电源：220V/50HZ【单相电】； 2. 功率：3KW； 3. 水胆容量：10L； 4. 出水方式：两温开水； 5. 供水量：温开水80L/H；6. 水胆材质：食品级SUS304#不锈钢； 7. 箱体材质：不锈钢；8. 纯水系统：PP+压缩碳+颗粒碳； 9. 可供人数：65人； 10. 温开水工艺流程：来水—>净水系统—>热交换器外管预热到(80℃)—>水胆加热到100℃—>热交换器内管降温—>温开水(45℃)；	台	1	2620	2620
26	遮光窗帘	国标定制	1. 遮光率：90% 2. 材质：涤纶混纺3. 高度默认2.7米（可按实际高度设计） 4. 多种颜色可选。	m	20	79	1580
善堂镇镇直幼儿园							
1	一体机（	盈派SGD65P8	一、显示要求： 1、显示尺寸：65英寸 2、采用LED背光源A规屏。 3、显示分辨率：3840(H)×2160(V) 4、亮度：350cd/m2	台	5	14700	73500

8B2EB3B7

带支架可移动)		<p>5、对比度：4000：1</p> <p>6、可视角度：178°</p> <p>7、整机功耗160W, 整机须符合国家一级能效标准</p> <p>8、灰度：最大 128 灰阶，128 灰阶为渐变状态9、显示对比度：5000:1</p> <p>10、显示视角（度）：178°</p> <p>11、显示灯管寿命：50000 小时</p> <p>二、整机硬件要求：</p> <p>1、前置接口至少包含：PC-USB 3.0、TV-USB2.0、HDMI 输入接口。</p> <p>2、后置接口至少包含：VGA*1、音频输出*3、AV IN、HDMI*2、USB 2.0*2、RS232*1、RJ45 和 Touch USB 输出接口。</p> <p>3、超窄铝合金外框，表面拉丝并阳极氧化处理，铁壳后盖，主动散热。</p> <p>4、整机采用十点或以上触摸点数，可以实现 10 人同时书写，触摸有效识别高度：设备触摸有效识别高度低于 3.5mm，即触摸物体距离玻璃外表面高度低于 3.5mm 时，触摸屏识别为点击操作。</p> <p>5、整机面板：设计简洁高效。为避免衣袖触碰、手误碰等误操作影响进程，屏幕两侧没有快捷丝印触摸按键。</p> <p>6、整机电视开关、电脑开关和节能待机键三合一，且可通过操作触摸按键对画面实现一键切换屏幕分辨率，调整画面显示比例。</p> <p>7、CPU 采用国产自主可控芯片，处理器核数8 核，主频2.3GHz，内存：8GB或以上配置。128GB 或以上固态硬盘，PC 模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔。</p> <p>8、系统安全级别管理：系统可提供安全增强组件，支持增加不同用户管理权限，如系统管理员、安全管理员、审计管理员；支持白名单控制等安全功能。</p> <p>三、教学软件及要求：</p> <p>1. 教学软件包含多个单元部分组成，每个部分讲述的内容各有不同，增强幼儿小朋友全方位的知识，同时也方便老师教学互动。</p> <p>2. 教学软件的界面上方有多个组成单元的中文 logo 图标，右边菜单栏有相对应组成单元的教学内容，方便老师快速识别和打开想要的教学单元，提高教学效率，简单</p>				
---------	--	---	--	--	--	--

8B2EB3B7

8B2EB3B7

8B2EB3B7

			方便。 3.整个软件包含中文儿歌，中文童谣，英文儿歌，小故事，童话故事，学英语，学古诗，学拼音，识字，益智游戏，涂色拼图，数学游戏，语文游戏，英语游戏等部分。				
2	一体机（带支架可移动）	盈派 SGD65T9	<p>一、显示要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、显示尺寸：86英寸 2、采用LED背光源A规屏 3、显示分辨率：3840(H)×2160(V) 4、亮度：350cd/m2 5、对比度：4000：1 6、可视角度：178° 7、整机功耗160W,整机须符合国家一级能效标准 8、灰度：最大128灰阶，128灰阶为渐变状态 9、显示对比度：5000:1 10、显示视角（度）：178° 11、显示灯管寿命：50000小时 <p>二、整机硬件要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、前置接口至少包含：PC-USB 3.0、TV-USB2.0、HDMI输入接口。 2、后置接口至少包含：VGA*1、音频输出*3、AV IN、HDMI*2、USB 2.0*2、RS232*1、RJ45和Touch USB输出接口。 3、超窄铝合金外框，表面拉丝并阳极氧化处理，铁壳后盖，主动散热。 4、整机采用十点或以上触摸点数，可以实现10人同时书写，触摸有效识别高度：设备触摸有效识别高度低于3.5mm，即触摸物体距离玻璃外表面高度低于3.5mm时，触摸屏识别为点击操作。 5、整机面板：设计简洁高效。为避免衣袖触碰、手误碰等误操作影响进程，屏幕两侧没有快捷丝印触摸按键。 6、整机电视开关、电脑开关和节能待机键三合一，且可通过操作触摸按键对画面实现一键切换屏幕分辨率，调整画面显示比例。 7、CPU采用国产自主可控芯片，处理器核数8核，主频2.3GHz，内存：8GB或以上配置。128GB或以上固态硬盘，PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔。 8、系统安全级别管理：系统可提供安全增强组件，支持增加不同用户管理权限，如系统管理员、 	台	1	25350	25350

8B2EB3B7

8B2EB3B7

			<p>安全管理员、审计管理员；支持白名单控制等安全功能。</p> <p>三、教学软件及要求：</p> <p>1. 教学软件包含多个单元部分组成，每个部分讲述的内容各有不同，增强幼儿小朋友全方位的知识，同时也方便老师教学互动。</p> <p>2. 教学软件的界面上方有多个组成单元的中文 logo 图标，右边菜单栏有相对应组成单元的教学内容，方便老师快速识别和打开想要的教学单元，提高教学效率，简单方便。</p> <p>3. 整个软件包含中文儿歌，中文童谣，英文儿歌，小故事，童话故事，学英语，学古诗，学拼音，识字，益智游戏，涂色拼图，数学游戏，语文游戏，英语游戏等部分。</p>				
3	空调	<p>海尔 KFR-35GW BOMCA81</p>	<p>1、空调类型：壁挂式</p> <p>2、冷暖类型：变频冷暖电辅</p> <p>3、能效等级：一级</p> <p>4、空调匹数：大 1.5 匹 ★5、能效比(APF)：5.2 ★6、制冷量：3500W</p> <p>★7、制热量：4500W★8、制冷功率：850W ★9、制热功率：1300W</p> <p>10、电辅助加热功率：1100W</p> <p>11、循环风量：760m³/h</p> <p>12、室内高风档噪音：41db/(A)</p> <p>13、室外机噪音：51db/(A)</p> <p>14、室内机颜色为白色；空调遥控器液晶显示屏可显示各种功能状态；空调具有不小于 62℃ 高温制冷启动功能和室外温度不小于 53℃ 的高温制冷能力不衰减功能；具有速冷、速热功能，具有远距离送风功能、具有防直吹功能；</p>	台	1	2700	2700
4	空调	<p>海尔： 型号： KFR-72LW 02XDD82U 1</p>	<p>1、空调类型：立柜式</p> <p>2、冷暖类型：冷暖变频电辅</p> <p>3、能效等级：三级</p> <p>4、空调匹数：大 3 匹</p> <p>★5、能效比(APF)：3.51 ★6、制冷量：7200W</p> <p>★7、制热量：9200W★8、制冷功率：2300W ★9、制热功率：2800W</p> <p>10、电辅助加热功率：2500W</p> <p>11、循环风量：1200m³/h</p> <p>12、室内高风档噪音：46db/(A)</p> <p>13、室外机噪音：56db/(A)</p> <p>2、14、室内机颜色为白色；空调遥控器液晶显示屏可显示各种功能状态；空调具有除尘、自清洁 高温、除菌功能，具有远距离送风功能；</p>	台	1	5700	5700

8B2EB3B7

8B2EB3B7

5	课桌	阅文定制	<p>1. 尺寸：120×60×53cm。桌面采用优质环保 3.6mm 橡胶木指接板，经特殊工艺处理，防腐、防潮、防虫、无异味，</p> <p>2. 表面涂层采用品牌环保家具净味漆，三底两面制作，光洁自然，健康环保，原木色。</p> <p>3. 外露部分没有毛刺及尖锐棱角，部件结合应牢固无松动现象，产品着地要平稳，结构稳固，不易倾倒。设计合理，无安全隐患，符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p> <p>4. 桌子底下每个角之间采用实木三角连接加固，桌脚 R20 半圆弧制作，桌脚与桌面连接处采用优质五金配件 8mm*110mm 螺杆加带橡皮圈防松螺帽连接，所有棱角必须倒圆应均匀一致。</p> <p>5. 提供所投产品儿童桌具有由 CMA 或 CNAS 认证的检测机构出具的符合相关国家标准的检测报告复印件；依据国家标准 GB 28007-2011、GB 18584-2001 室内装饰装修材料木家具中有害物质限量标准，检测内容须包括甲醛释放量 1.5mg/L；八大重金属元素指标符合要求；</p> <p>6. 提供 2022 年以来所投产品原材料实木板具有由 CMA 或 CNAS 认证的检测机构出具的检测报告；依据国家标准 GB/T 3324-2017 金属家具通用技术条件、GB 18584-2001 室内装饰装修材料木家具中有害物质限量、GB/T 17657-2013 标准，检测内容须包括甲醛释放量 ≤1.5mg/L；理化性能要求（耐湿热、耐干热、耐冷热温差、耐磨性、抗冲击、附着力）检测结论全部为合格；提供的检测报告封面需带二维码认证鉴别其真伪。</p>	张	10	448	4480
6	课凳	阅文定制	<p>1. 尺寸：30*29*26*52cm。经特殊工艺处理，防腐、防潮、防虫、无异味。</p> <p>2. 表面涂层采用品牌环保家具净味漆，三底两面制作，光洁自然，健康环保，原木色。产品应符合《儿童家具通用技术条件》GB 28007-2011；GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具 有害物质限量》为双重依据。</p> <p>3. 椅脚底部配以耐磨软性透明防滑</p>	个	45	162	7290

8B2EB3B7

8B2EB3B7

		<p>脚垫,脚垫为 38*14*7mm双孔软脚垫,脚垫采用两个螺丝固定 牢固,为使脚垫更加牢固,防止脚垫脱落,两个固定螺丝间距需为 15mm,双重保证。对地板等 地面材料起到保护作用。</p> <p>4.榫卯工艺,强度高,安全耐用。</p> <p>5.左右前加横档设计,增加了产品的结构强度,承重能力强,且不易断裂破损。</p> <p>6.椅背采用笑脸造型,符合系列主题。座位舒适,椅面贴合幼儿身体曲线设计,符合人体学,可以促使小朋友双腿并拢坐直,养成良好习惯。结构稳固,不易倾翻,符合 GB28007-2011 儿 童家具通用技术条件的要求。</p> <p>7.提供所投产品儿童桌具有由 CMA 或 CNAS 认证的检测机构出具的符合相关国家标准的检测报告复印件;依据国家标准 GB 28007-2011 、GB 18584-2001 室内装饰装修材料木家具中有害物质限量标准,检测内容须包括甲醛释放量1.5mg/L;</p> <p>8.提供2022年以来所投产品原材料实木板具有由CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告;依据国家标准 GB/T 3324-2017 金属家具通用技术条件、GB 18584-2001 室内装饰装修材料木 家具中有害物质限量、GB/T 17657-2013 标准,检测内容须包括甲醛释放量1.5mg/L;理化 性能要求(耐湿热、耐干热、耐冷热温差、耐磨性、抗冲击、附着力)检测结论全部为合格;提供的检测报告封面需带二维码认证鉴别其真伪。</p>					
7	幼儿床	阅文定制	<p>1、规格: 138*58*20cm</p> <p>2、材质: 优质樟子松,立柱采用不小于 50*50mm 厚实木腿,床体外漏边需铣圆处理,床板厚度不低于 12mm 厚,材质为优质杉木,床板需四面抛光圆角处理,优质五金配件,喷漆均匀,表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。油漆采用环保净味油漆,三底两面,均为整体 喷涂漆面,榫接部分采用环保白乳胶做加固处理。</p> <p>3、木器专用耐黄变水性漆环保、无毒、无味。</p> <p>4、提供幼儿床符合 GB18584-2001 《室内装饰装修材料木家具中有害</p>	张	40	290	11600

8B2EB3B7

			物质限量》，GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》				
8	区角柜（直柜）	阅文定制	1. 规格：≥120*30*80cm，采用实木制作，边角圆润无毛边， 2. 产品应符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准，产品应符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准	个	12	485	5820
9	绘本架	阅文定制	1. 尺寸：90cm*35cm*90cm 2. 采用樟子松双A板，增加抗变形与压裂能力，无毒无味，表面光滑，造型美观。 3. 橡木为自然色，无瑕疵，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙； 4. 喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 5. 油漆采用环保净味油漆，三底两面，均为整体喷涂漆面。	个	20	848	16960
10	黑白打印机	联想 M1520W	1. 类型：黑白激光； 2. 最大支持幅面：A4； 3. 纸张输入容量：0-250页； 4. 基础功能：复印，扫描，打印； 5. 连接方式：USB； 6. 打印速度：0-32页/分 7. 黑白模式最佳打印分辨率：1200*1200dpi； 8. 自动双面打印速度：16面/分钟	台	1	2680	2680
11	打印机	震旦 ADC225	1. 打印类型：彩色喷墨； 2. 最大打印幅面：A3； 3. 功能：打印、扫描、复印。 4. 黑白打印速度：22页/分钟 5. 彩色打印速度：18页/分钟 6. A3 自动双面打印； A4 自动双面打印、复印、扫描 7. 支持一键证件复印 8. 纸盒容量：≥500页 9. 质保时间：≥1年	台	1	4750	4750
12	全自动洗衣机	美的 MB100V33B	1. 洗涤容量(kg)： 10kg 2. 脱水容量(kg)： 10kg 3. 转速：1000转/分 4. 脱水功率：480W 5. 功能支持：预约，儿童锁，中途添衣，桶自洁，自动断电，漏电保护；可根据不同衣物进行洗涤 设置，满足不同洗涤需求。	台	1	3520	3520
13	电钢琴	耶律 RY-760	1. 规格：140*50*116cm 2. PCM采样音源、降噪机芯、机械按键回弹更快、立柜翻盖高箱 3. 外壳涂饰：采用优质不饱和树脂环保漆，要求采用静电喷涂、自动淋油等先进涂饰工艺，漆面光亮平整。	台	2	8800	17600

8B2EB3B7

14	监控	海康 DS-8632N X-K9	<p>1、8个摄像头配套网络硬盘录像机</p> <p>2、摄像头参数：★最大分辨率 3200 × 1800，水平分辨率不低于 1800 线。</p> <p>3、最低照度彩色：0.005 lx。</p> <p>★4、靶面尺寸 1/2.4 英寸，内置 1 个麦克风，1 个 RJ45 网络接口。</p> <p>5、红外，白光补光可识别不小于 30 米处的人体。</p> <p>★6、具备区域入侵、越界、进入区域、离开区域、人员聚集、快速移动、徘徊、物品移除、物品遗留、停车智能分析功能，当以上智能分析行为达到设定的阈值时，可通过客户端软件或 IE 浏览器给出报警提示。</p> <p>★7、相机可听清距离 10m 处声级不小于 70dB 的声音。</p> <p>★8、同一静止场景相同图像质量下，设备在 H.264 或 H.265 编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约 80%。</p> <p>9、不低于 IP66 防尘防水等级。</p> <p>10、支持 DC12V 和 PoE 供电，任何一路供电停止后，设备均可连续工作。</p> <p>★11、具有 2 个 HDMI 接口、2 个 VGA 接口、1 个 CVBS 接口、2 个 RJ45 千兆网络接口；2 个 USB2.0 接口、2 个 USB3.0 接口、1 个 RS232 接口、1 个 RS485 接口（可接入 RS485 键盘）、1 个 eSata 接口；具有 1 路音频输入接口、2 路音频输出接口、16 路报警输入接口、9 路报警输出接口（其中第 9 路支持受控直流 12V 输出）、具有 1 路直流 12V 输出接口（12V 1A）、可内置 9 块 SATA 接口硬盘；</p> <p>12、可接入 1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB 容量的 SATA 接口硬盘；出厂已内置 9 块 8TB 硬盘；</p> <p>★13、可接入 32 路分辨率为 1920 × 1080 的视频图像；支持最大接入带宽 320Mbps，最大存储带宽 320Mbps，最大转发带宽 256Mbps，最大回放带宽 256Mbps；</p> <p>14、预览分辨率支持：8160 × 3616、8208 × 3072、8160 × 2304、6912 × 2800、5760 × 1696、5520 × 2400、4096 × 2160、4000 × 3000、3072 × 3072、4096 × 2160、3840 × 2160、2560 × 2560、2560 ×</p>	套	1	54800	54800
----	----	------------------------	--	---	---	-------	-------

8B2EB3B7

8B2EB3B7

			<p>1440、1920×1080、1280×960、1280×720、704×576 帧率均为 25 帧/秒；</p> <p>15、可同时解码输出 24 路 H.265 编码、30fps、1920×1080 格式的视频图像，或同时解码输出</p> <p>8 路 H.265 编码、25fps、4096×2160 或者 3840×2160 格式的视频图像，或同时解码输出 6 路 H.265 编码、20fps、4000×3000 格式的视频图像，或同时解码输出 2 路 H.265 编码、25fps、8160×3616 格式的视频图像；</p> <p>★16、设备具有 2 个 HDMI 接口，2 个 VGA 接口，1 个 CVBS 接口，支持 3 组异源输出，每组输出可独立配置全局音频预览；（CVBS 接口选配支持）</p> <p>★17、HDMI 接口最大支持 8K 输出，当一路输出 8K 时，另一路最高支持 1080P 输出；两个 HDMI 接口可同时支持双 4K 异源输出；</p> <p>★18、CVBS 接口支持 10 档亮度调节；支持 PAL 和 NTSC 制式切换；</p> <p>19、显示输出分辨率具有 8K (7680×4320)/30Hz、4K (3840×2160)/60Hz、4K (3840×2160)/30Hz、2K (2560×1440)/60Hz、1080P (1920×1080)/60Hz，UXGA (1600×1200)/60Hz，SXGA (1280×1024)/60Hz，720P (1280×720)/60Hz，XGA (1024×768)/60Hz 设置选项；</p> <p>★20、接入警戒摄像机，支持对 IPC 的声音和闪光参数进行配置，支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个 IPC 的声光报警，可以对声光联动 一键撤防。</p>				
15	冰柜	WQSY-GS-4M	<p>1. 尺寸：≥1200x760x1980mm</p> <p>2. 雪柜壳采用环保绝缘材料，雪柜采用双压缩机，双温双控，3. 微电脑温度显示器，全部采用聚氨脂高压发泡，4. 冷凝器有可拆式滤网，蒸发器材质铜制；5. 温度：0℃~-20℃/+5℃~-5℃，</p> <p>6. 雪柜为强力直冷型。压缩机配环保冷媒</p>	台	1	5680	5680
16	消毒柜	YTP-1000TM	<p>1. 尺寸：≥850*430*1580mm；2. 容量：≥475 升对开门；</p> <p>3. 消毒方式：热风循环+红外线+臭氧；4. 箱体材质：0.4mm 不锈钢、层架材质：201 无磁不锈钢；5. 功率：900W；6. 加厚层架，不易生锈；7. 单层承重≥20kg；8. 安全门控，开门自动停止消毒，杜绝安全隐患；9. 铝合金</p>	台	2	3180	6360

8B2EB3B7

			门把手，美观易开门，不易碰伤。				
17	蒸箱	QWA-50	1. 尺寸：1400mm*580mm*1460mm；2. 加热方式：电加热；电热功率：380V；3. 面板采用 SUS304 不锈钢，厚度 1.0mm；4. 304 不锈钢U型发热管；5. 加厚发泡保温层，持久保温；6. 控温控时并显示时间温度，防干烧、节能水箱；7. 配置 304#板材制作的厚度 1.0mm 的不锈钢蒸饭盘 24 个。	台	1	6700	6700
18	多功能电锅	MC-DC8020	1. 尺寸：1400*1500*1200mm 2. 额定电压 380V；3. 额定功率：15KW；4. 材质：采用食品级不锈钢板；5. 厚度：台面采用厚1.0mm 的不锈钢板制作，炉背板、炉侧板、炉前板采用1.0mm厚不锈 钢板制作，机芯采用 15KW机芯；液晶显示屏，8 档磁控火力调节 ★6. 有安全可靠的电路设计和安全保护装置，能够有效地防止过热、过载、短路等安全问题。7. 电热元件满足电阻发热原理和远红外辐射原理，采用高铝陶瓷纤维棉、纳米远红外陶瓷粉体、辐射散热胶体、变性淀粉等材料，进行配料、组合、烧结、成型，制作成具有蜂窝结构的盘体 作为远红外散热、绝缘介质盘体，然后在盘体内插入镍铬铝稀土合金发热带，形成的一种新的 电热元件高效节能高温红外热辐射盘电热元件。 ★8.符合 GB 40876-2021 标准 9.能效等级：1 级	台	1	11700	11700
王庄镇镇直幼儿园							
1	幼儿园卡通皮墩	展信定制	1. 直径30cm 2. 高度28cm 3. 实木框架+PU皮 4. 承重150kg	个	8	100	800
2	空调	海尔： 型号： KFR-72LW 02XDD82U 1	1、空调类型：立柜式 2、冷暖类型：冷暖变频电辅 3、能效等级：三级 4、空调匹数：大3 匹 ★5、能效比 (APF)：3.51 ★6、制冷量：7200W★7、制热量：9200W★8、制冷功率：2300W ★9、制热功率：2800W 10、电辅助加热功率：2500W 11、循环风量：1200m ³ /h 12、室内高风档噪音：46db/(A) 13、室外机噪音：56db/(A)	台	1	5700	5700

			14、室内机颜色为白色；空调遥控器液晶显示屏可显示各种功能状态；空调具有除尘、自清洁 高温、除菌功能，具有远距离送风功能；				
3	听诊器	鱼跃	1. 材质：PVC 乳胶； 2. 所含部件：听诊头、三通导管胶管、弹簧片、耳塞组合； 3. 规格：两用听诊器； 4. 供听诊人体心、肺器官等活动声响变化用和高音频杂音。	个	2	40	80
4	身高体重测量仪	思缔 RGz-120	1. 材质：铝合金、吸塑底座 2. 身高量程：60cm-200cm3. 坐高量程：40cm-120cm 4. 分度值：0.1cm 5. 烤漆加厚合金底座，不易生锈，坚固耐用，身高标尺选用高强度铝合金，结实、轻巧、耐用，加宽加大吸塑底座更稳固，毫米刻度，测量准确，可掀座板，测量身高、坐高更方便。	个	1	400	400
5	视力检测器（视力表）	国标定制	1. 材质：铜版纸双面覆膜 2. 尺寸：58cm*43cm3. 全新眼保健操视力表，上有爱眼口诀，穴位介绍，眼保健操图解； 4. 用途：用于保护视力宣传。	个	1	22	22
6	防爆器材	国标定制	八件套：包含防护服、盾牌、头盔、钢叉、脚叉、防暴棍、手套、手电。	套	1	760	760
7	彩色打印机	惠普 M183fw	1. 打印类型：彩色激光； 2. 最大打印幅面：A4； 3. 彩色打印速度(页/分钟ppm)：4； 4. 打印分辨率：1200x1200dpi； 5. 扫描方式：CIS； 6. 最大扫描幅面(稿台)：A4； 7. 最大扫描幅面(输稿器)：A4； 8. 复印速度：18 页/分钟； 9. 扫描分辨率(垂直)：1200； 10. 扫描分辨率(水平)：300； 11. 功能配置 11.1 适配操作系统：国产操作系统； 11.2 端口：wifi； 11.3 内存容量：128MB； 11.4 有线网卡：有； 11.5 无线网卡：有； 11.6 质保期限：1年	台	1	3080	3080
8	笔记本电脑	联想V14	1、处理器：国产兆芯处理器； 2、内存：容量8GB 频率2666Mhz, 支持双内存插槽； 3、硬盘：256GBM.2NVMESD； 4、无线通信：1个WIFI6 无线网卡；1个蓝牙5.0 模块； 5、显卡：集成显卡；支持4K 视频播放； 6、显示屏：屏幕尺寸14寸，分辨率最高支持1980*1080；支持100%sRGB 高色域； 7、电源：采用最新Type-C 规格接口	台	2	3480	6960

8B2EB3B7

			供电； 电池容量61WH； 8、声卡：集成声卡； 9、摄像头：720P分辨率；支持物理遮挡。 10、左侧接口：Type-C2，支持数据传输、充电、转接RJ45功能； 11、HDMI接口1； 12、右侧接口：USB3.01、耳机/麦克风二合一接口1； 13、轻便化设计：重量1.29KG（不含包装）； 14、操作系统：银河麒麟、统信等国产操作系统。				
9	悬浮地板	展信定制	1. 尺寸：25*25cm； 2. 经典小米格、散装； 3. 材质：PVC环保材质； 4. 颜色可选。	m ²	1900	54	102600
10	草坪	展信定制	1. 1.5cm加厚公工程款； 2. 草丝坚韧不散，草高平均，防火阻燃。	m ²	1100	56	61600
王庄镇德雅幼儿园							
1	户外玩具收纳柜	展信定制	1. 尺寸：200*60*100cm 2. 材质：防腐木 3. 适合户外各类玩具收纳使用。	个	4	3720	14880
2	益智区角材料（小班）	展信定制	详细参数见附件	套	2	4350	8700
3	益智区角材料（中班）	展信定制	详细参数见附件	套	2	4350	8700
4	益智区角材料（大班）	展信定制	详细参数见附件	套	2	4350	8700
5	手动遮阳网	大树户外定制	1、遮阳面料：采用HDPE 高密度聚乙烯为主要材料，具有遮挡阳光、降低温度的作用。 2、悬挂组件：悬挂组件用于将遮阳面料悬挂在支撑结构上，并确保其能够稳定地展开和闭合。悬挂组件通常包括固定件、支撑绳索和动滑轮等部分。 3、连接组件：用于将遮阳面料悬挂在悬挂组件上，并确保其能在悬挂组件上自由滑动。 4、采用镀锌钢管结构，双管立柱，稳定性牢固。	m	100	540	54000
6	空调	海尔： 型号： KFR-72LW 02XDD82U 1	1、空调类型：立柜式 2、冷暖类型：冷暖变频电辅 3、能效等级：三级 4、空调匹数：大3匹 ★5、能效比 (APF)：3.51 ★6、制冷量：7200W ★7、制热量：9200W★8、制冷功率：2300W ★9、制热功率：2800W	台	12	5700	68400

8B2EB3B7

			<p>10、电辅助加热功率：2500W</p> <p>11、循环风量：1200m³/h</p> <p>12、室内高风档噪音：46db/(A)</p> <p>13、室外机噪音：56db/(A)</p> <p>14、室内机颜色为白色；空调遥控器液晶显示屏可显示各种功能状态；空调具有除尘、自清洁 高温、除菌功能，具有远距离送风功能；</p>				
7	黑白打印机	联想 M1520W	<p>1. 类型：黑白激光；</p> <p>2. 最大支持幅面：A4；</p> <p>3. 纸张输入容量：0-250 页；</p> <p>4. 基础功能：复印，扫描，打印； 5. 连接方式：USB； . 打印速度：0-32 页/分</p> <p>7.黑白模式最佳打印分辨率：1200*1200dpi； 8.自动双面打印速度：16 面/分钟</p>	台	1	2680	2680
8	彩色打印机	惠普 M183fw	<p>1. 打印类型：彩色激光； 2. 最大打印幅面：A4； 3. 彩色打印速度(页/分钟 ppm)：4； 4. 打印分辨率：1200x1200dpi；</p> <p>5. 扫描方式：CIS；</p> <p>6. 最大扫描幅面(稿台)：A4； 7. 最大扫描幅面(输稿器)：A4； 8. 复印速度：18 页/分；9. 扫描分辨率(垂直)：1200； 10. 扫描分辨率(水平)：300； 11. 功能配置</p> <p>11.1 适配操作系统：国产操作系统；</p> <p>11.2 端口：wifi；</p> <p>11.3 内存容量：128MB；</p> <p>11.4 有线网卡：有；</p> <p>11.5 无线网卡：有；</p> <p>11.6 质保期限：1 年</p>	台	1	3080	3080
9	办公桌子	阅文定制	<p>1. 尺寸：1400*600*750mm；</p> <p>2. 材选用 E1 级优质环保刨花板，桌面厚度25mm；</p> <p>3. 桌面：使用优质实木颗粒板，可按色板选择不同的色彩、纹路（直纹和山纹），板材平整度好，硬度高，桌面板材截面进行 PVC 封边，其表面硬度高、耐磨、耐刮、耐酸碱、阻燃等性能好。表面防静电三聚氢胺贴面，箱体使用实木颗粒板材，所有板件做到平整、无脱胶、无表面胶渍、麻点、坑洼； 4. 同色优质 PVC 一次性环绕封边，封边条厚度 2mm； 5. 使用环保胶粘剂热熔胶；</p> <p>6. 使用优质五金配件，经久耐用，结实可靠。</p>	套	6	1280	7680
10	笔记本电脑	联想V15	<p>1、内存：容量16GB频率2666Mhz；</p> <p>2、硬盘：512GB纯固态</p> <p>3、无线通信：1个WIFI6 无线网卡；1个蓝牙 5.0 模块；</p> <p>4、显卡：集成显卡；支持 4K 视频播放；</p>	台	2	4600	9200

8B2EB3B7

			<p>5、显示屏：屏幕尺寸15.6寸，分辨率最高支持1980*1080，屏幕刷新率60Hz，支持180度开合；支持100% sRGB高色域；</p> <p>6、电源：采用最新Type-C规格接口供电；电池容量61WH；</p> <p>7、左侧接口：Type-C2，支持数据传输、充电、转接RJ45功能；</p> <p>8、HDMI接口1；</p> <p>9、右侧接口：USB3.01、耳机/麦克风二合一接口1。</p> <p>10、轻便化设计：重量1.7KG（不含包装）；</p> <p>11、操作系统：银河麒麟、统信等国产操作系统。处理器：国产兆芯处理器</p>				
11	六面体合唱凳	展信定制	1.尺寸：31*25*20cm 2.PVC环保材质	个	50	80	4000
12	舞台椅子	阅文定制	<p>1.椅子：尺寸：1500*470*820mm，</p> <p>2.木料：选用优质橡木木料卯榫结构橡木框架，经过烘干、防腐、防虫处理，结实耐用不易变 3.靠背及坐垫：采用环保皮软包工艺。</p> <p>4.装饰整体：美观大方彰显庄严气质。</p> <p>5.油漆：采用优质环保亚光聚脂环保漆，表面光滑柔和，无颗粒，无气泡、无渣点，颜色均匀、硬度高，四道底漆，三道面漆，7道工序喷涂。</p>	把	30	260	7800
卫贤大海幼儿园							
1	滑滑梯（含钻笼）	展信定制	<p>1.尺寸：1430*450*560cm</p> <p>2.支柱：外径114mm厚度2mm热镀锌钢管，酸洗磷化后全部采用保护焊高频焊，机械抛光后高温烤漆。</p> <p>3.钢管配件：厚度1.5mm高频焊管，酸洗磷化后全部采用保护焊，机械抛光后高温烤漆。</p> <p>4.安全连接扣件：铝合金，外表圆形，档次高、造型美、安全牢固、不生锈、经久耐用。机械抛光后高温烤漆。</p> <p>5.柱盖及脚盘：铝合金，机械抛光后高温烤漆。</p> <p>6.爬网：φ14内加四股钢丝尼龙高强度海缆绳，手工编制，为航海专用海缆绳，耐腐蚀，耐紫外线。</p> <p>7.塑料件：聚乙烯无毒无味，大型正反转流水线流滚塑机一次性成型，韧性好，高度强，不会破裂，造型美，抗老化，抗静电。色彩鲜艳，不褪色，经久耐用。</p>	套	1	44800	44800

8B2EB3B7

8B2EB3B7

2	一体机（带支架可移动）	盈派 SGD65T9	<p>一、显示要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、显示尺寸：86英寸 2、采用LED背光源A规屏 3、显示分辨率：3840(H)×2160(V) 4、亮度：350cd/m² 5、对比度：4000：1 6、可视角度：178° 7、整机功耗160W，整机须符合国家一级能效标准 8、灰度：最大128灰阶，128灰阶为渐变状态 9、显示对比度：5000:1 10、显示视角（度）：178° 11、显示灯管寿命：50000小时 <p>二、整机硬件要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、前置接口至少包含：PC-USB 3.0、TV-USB2.0、HDMI输入接口。 2、后置接口至少包含：VGA*1、音频输出*3、AV IN、HDMI*2、USB 2.0*2、RS232*1、RJ45和Touch USB输出接口。 3、超窄铝合金外框，表面拉丝并阳极氧化处理，铁壳后盖，主动散热。 4、整机采用十点或以上触摸点数，可以实现10人同时书写，触摸有效识别高度：设备触摸有效识别高度低于3.5mm，即触摸物体距离玻璃外表面高度低于3.5mm时，触摸屏识别为点击操作。 5、整机面板：设计简洁高效。为避免衣袖触碰、手误碰等误操作影响进程，屏幕两侧没有快捷丝印触摸按键。 6、整机电视开关、电脑开关和节能待机键三合一，且可通过操作触摸按键对画面实现一键切换屏幕分辨率，调整画面显示比例。 7、CPU采用国产自主可控芯片，处理器核数8核，主频2.3GHz，内存：8GB或以上配置。128GB或以上固态硬盘，PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔。 8、系统安全级别管理：系统可提供安全增强组件，支持增加不同用户管理权限，如系统管理员、安全管理员、审计管理员；支持白名单控制等安全功能。 <p>三、教学软件及要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.教学软件包含多个单元部分组成，每个部分讲述的内容各有不同，增强幼儿小朋友全方位的知识， 	台	7	25350	177450
---	-------------	---------------	--	---	---	-------	--------

8B2EB3B7

8B2EB3B7

			同时也方便老师教学互动。 2. 教学软件的界面上方有多个组成单元的中文 logo 图标, 右边菜单栏有相对应组成单元的教学内容, 方便老师快速识别和打开想要的教学单元, 提高教学效率, 简单方便。 3. 整个软件包含中文儿歌, 中文童谣, 英文儿歌, 小故事, 童话故事, 学英语, 学古诗, 学拼音, 识字, 益智游戏, 涂色拼图, 数学游戏, 语文游戏, 英语游戏等部分。				
3	沙水池边大型玩具组合	展信定制	1. 尺寸: 800*280*300cm 2. 支柱: 外径 114mm 厚度 2.0mm 热镀锌, 酸洗磷化后全部采用保护焊高频焊, 机械抛光后高温烤漆; 3. 钢管配件: 厚度 1.5mm 高频焊管, 酸洗磷化后全部采用保护焊, 机械抛光后高温烤漆。	套	1	199900	199900
4	蒲团	阅文定制	1. 尺寸: 直径45cm, 厚度7cm; 2. 材质: 草、纤维索材料; 3. 内芯: ≥5cmEPE、≥2cm 椰棕组合。	个	12	120	1440
5	幼儿园鞋柜	阅文定制	1. 规格: 120*22*35cm, 采用实木制作, 边角圆润无毛边, 12格; 2. 产品应符合 GB18584-2001《室内装修装饰材料家具中有害物质限量》标准, 产品应符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准。	组	24	768	18432
6	空调	海尔 KFR-35GW BOMCA81	1、空调类型: 壁挂式 2、冷暖类型: 变频冷暖电辅 3、能效等级: 一级 4、空调匹数: 大 1.5 匹 ★5、能效比 (APF): 5.2 ★6、制冷量: 3500W ★7、制热量: 4500W ★8、制冷功率: 850W ★9、制热功率: 1300W 10、电辅助加热功率: 1100W 11、循环风量: 760m ³ /h 12、室内高风档噪音: 41db/(A) 13、室外机噪音: 51db/(A) 14、室内机颜色为白色; 空调遥控器液晶显示屏可显示各种功能状态; 空调具有不小于 62℃ 高温制冷启动功能和室外温度不小于 53℃ 的高温制冷能力不衰减功能; 具有速冷、速热功能, 具有远距离送风功能、具有防直吹功能;	台	2	2700	5400
7	笔记本电脑	联想V15	1、内存: 容量16GB频率2666Mhz, ; 2、硬盘: 512GB 纯固态 3、无线通信: 1个WIFI6 无线网卡; 1个蓝牙 5.0 模块;	台	1	4600	4600

8B2EB3B7

8B2EB3B7

			<p>4、显卡：集成显卡；支持4K视频播放；</p> <p>5、显示屏：屏幕尺寸15.6寸，分辨率最高支持1980*1080，屏幕刷新率60Hz，支持180度开合；支持100%sRGB高色域；</p> <p>6、电源：采用最新Type-C规格接口供电；电池容量61WH；</p> <p>7、左侧接口：Type-C2，支持数据传输、充电、转接RJ45功能；HDMI接口1；右侧接口：USB3.01、耳机/麦克风二合一接口1。</p> <p>8.轻量化设计：重量1.7KG（不含包装）；</p> <p>9.操作系统：银河麒麟、统信等国产操作系统处理器：国产兆芯处理器</p>				
8	打印机	震旦ADC225	<p>1.打印类型：彩色喷墨； 2.最大打印幅面：A3；</p> <p>3.功能：打印、扫描、复印。4.黑白打印速度：22页/分钟 5.彩色打印速度：18页/分钟</p> <p>6.A3自动双面打印；A4自动双面打印、复印、扫描</p> <p>7.支持一键证件复印 8.纸盒容量：500页 9.质保时间：1年</p>	台	1	4750	4750
10	音箱	纽曼B12	<p>1.喇叭：低音8寸+线圈3.5寸高音</p> <p>2.功能：带无线串联，消原音，蓝牙功能，录音，话筒优先，话筒输入，吉他输入，音频输入，音频输出，音乐独立高低音调节，吉他音量独立调节，数码显示，USB/TF功能，红外遥控，外接12V电瓶扩展，第5代智能充电管理电路，支持智能节能断电；支持开机、关机双模式充电。</p> <p>3.配置：蓄电池12V/4.5AH；带数字显示，可调频，自动对频双无线话筒，配高档咪包。</p> <p>4.功率：60W</p> <p>5.箱体尺寸：宽深高： ≥310X265X550mm</p>	台	1	950	950
小河弘阳幼儿园							
1	太空舱	展信定制	<p>1.材质：环保塑料PP</p> <p>2.规格：270cm*115cm</p> <p>3.工艺：边缘圆润、环保、光滑无毛刺、不褪色</p>	个	1	2700	2700
2	秋千	展信定制	<p>1.尺寸：300*110*220cm； 2.不锈钢材质；</p> <p>3.钢管配件：厚度1mm高频焊管，酸洗磷化后全部采用保护焊，机械抛光后高温烤漆。</p>	个	1	4000	4000
		展信定制	<p>1.规格：长130cm*宽100cm*高175cm，木质材料，环保水性漆；</p> <p>2.长砖，规格：长24cm*宽12cm*高</p>	套	1	32000	32000

8B2EB3B7

8B2EB3B7

3	游戏小屋		6cm, 材质: EVA, 数量: 210个; 3. 方砖, 规格: 长 12cm*宽 12cm*高 6cm, 材质: EVA, 数量: 90个; 4. 花窗, 规格: 长 24cm*宽 24cm*高 6cm, 4个; 5. 瓦片, 规格: 长 12cm*宽 12cm*厚 1.2cm 材质: EVA, 数量: 60个; 6. 建筑推车, 规格: 长 78cm*宽 44cm*高 41cm, 材质: 金属+塑料, 数量: 2个; 7. 安全帽, 规格: 长 23cm*宽 18.5cm*高 10.5cm, 材质: 塑料PVC, 数量: 4个; 8. 反光背心, 规格: 长 58cm*宽 46cm, 材质: 尼龙, 数量: 4个。				
4	篮球	展信定制	1. 4号篮球 2. 直径: 20cm 3. 材质: 橡胶	个	22	73	1606
5	空调	海尔 KFR-35GW BOMCA81	1、空调类型: 壁挂式 2、冷暖类型: 变频冷暖电辅 3、能效等级: 一级 4、空调匹数: 大 1.5匹 ★5、能效比(APF): 5.2 ★6、制冷量: 3500W★7、制热量: 4500W ★8、制冷功率: 850W ★9、制热功率: 1300W 10、电辅助加热功率: 1100W 11、循环风量: 760m ³ /h 12、室内高风档噪音: 41db/(A) 13、室外机噪音: 51db/(A) 14、室内机颜色为白色; 空调遥控器液晶显示屏可显示各种功能状态; 空调具有不小于 62℃高温制冷启动功能和室外温度不小于 53℃的高温制冷能力不衰减功能; 具有速冷、速热功能, 具有远距离送风功能、具有防直吹功能;	台	1	2700	2700
6	打印机	震旦 ADC225	1. 打印类型: 彩色喷墨; 2. 最大打印幅面: A3; 3. 功能: 打印、扫描、复印。 4. 黑白打印速度: 22 页/分钟 5. 彩色打印速度: 18 页/分钟 6. A3 自动双面打印; A4 自动双面打印、复印、扫描 7. 支持一键证件复印 8. 纸盒容量: 500 页 9. 质保时间: 1 年	台	1	4750	4750
7	彩色打印机	惠普 M183fw	1. 打印类型: 彩色激光; 2. 最大打印幅面: A4; 3. 彩色打印速度(页/分钟ppm): 4; 4. 打印分辨率: 1200x1200dpi; 5. 扫描方式: CIS; 6. 最大扫描幅面(稿台): A4; 7. 最大扫描幅面(输稿器): A4; 8. 复印速度: 18 页/分; 9. 扫描分辨率(垂	台	1	3080	3080

8B2EB3B7

8B2EB3B7

			直): 1200; 10. 扫描分辨率(水平): 300; 11. 功能配置 11.1 适配操作系统: 国产操作系统; 11.2 端口: wifi; 11.3 内存容量: 128MB; 11.4 有线网卡: 有; 11.5 无线网卡: 有; 11.6 质保期限: 1年				
8	笔记本电脑	联想V14	1、处理器: 国产兆芯处理器; 2、内存: 容量8GB 频率2666Mhz, 支持双内存插槽; 3、硬盘: 256GBM.2NVMESD; 4、无线通信: 1个WIFI6 无线网卡; 1个蓝牙5.0模块; 5、显卡: 集成显卡; 支持4K视频播放; 6、显示屏: 屏幕尺寸14寸, 分辨率最高支持1980*1080; 支持100%sRGB高色域; 7、电源: 采用最新Type-C规格接口供电; 电池容量61WH; 8、声卡: 集成声卡; 9、摄像头: 720P分辨率; 支持物理遮挡。 10、左侧接口: Type-C2, 支持数据传输、充电、转接RJ45功能; HDMI接口1; 右侧接口: USB3.01、耳机/麦克风二合一接口1。 11 轻便化设计: 重量1.29KG(不含包装); 12.操作系统: 银河麒麟、统信等国产操作系统。	台	3	3480	10440
9	草坪	展信定制	1. 1.5cm加厚公工程款; 2. 草丝坚韧不散, 草高平均, 防火阻燃。	m ²	200	56	11200
10	笔记本电脑	联想V15	1、内存: 容量16GB频率2666Mhz, ; 2、硬盘: 512GB 纯固态 3、无线通信: 1个WIFI6 无线网卡; 1个蓝牙5.0模块; 4、显卡: 集成显卡; 支持4K视频播放; 5、显示屏: 屏幕尺寸15.6寸, 分辨率最高支持1980*1080, 屏幕刷新率60Hz, 支持180度开合; 支持100%sRGB高色域; 6、电源: 采用最新Type-C规格接口供电; 电池容量61WH; 7、左侧接口: Type-C2, 支持数据传输、充电、转接RJ45功能; HDMI接口1; 8、右侧接口: USB3.0 1、耳机/麦克风二合一接口1; 9、轻便化设计: 重量1.7KG(不含包装);	台	1	4600	4600

8B2EB3B7

8B2EB3B7

			10、操作系统：银河麒麟、统信等国产操作系统。处理器：国产兆芯处理器				
11	建构区角材料 (小班)	展信定制	详细参数见附件	套	1	4000	4000
12	建构区角材料 (中班)	展信定制	详细参数见附件	套	1	4000	4000
13	建构区角材料 (大班)	展信定制	详细参数见附件	套	1	4000	4000
14	蒙氏教具 墙上操作 益智认知 板	展信定制	1. 尺寸：45cm*45cm 2. 榉木材质； 3. 产品说明：手眼动作的协调，能有效的推进幼儿各项能力的全面发展，可以促进幼儿的运动能力，对智力发展和行为学习也起着非常重要的作用。	个	19	635	12065
新镇灿华幼儿园							
1	大型攀爬 钻网玩具	展信定制	1. 尺寸：800*200*300cm ★2. 材质：柳桉木； 3. 木材含水率12%； 4. 木材拥有自然条纹，无死节、开裂、虫眼、腐眼等，耐磨性好，纹理清晰自然，原木色，色泽一致，棱角倒圆弧，外表和内表以及儿童手指可触及的隐藏处均没有锐利的棱角、毛刺； 5. 采用航海专用缆绳（内含多股钢丝），外包尼龙材料，连接处加压专用铝合金绳扣，打结处采用ABS塑料多功能连接扣固定； 6. 规格料制作而成，安全性能高，结实耐用，坚固厚实； 7. 全圆边造型设计，无任何棱角、毛刺，安全性能高； ★8. 采用环保油漆； ★9. 甲醛1.5； ★10. 八大重金属符合GB/6675-2014要求。	个	1	30000	30000
2	彩虹桥	展信定制	1. 尺寸：150*70*50cm 2. 儿童软体彩 虹桥 3. 皮革材质，防水	个	2	1780	3560
3	两轮平衡 车	展信定制	1. 整体尺寸：12寸 2. 材质：碳钢		5	375	1875
4	独轮小推 车	展信定制	1. 规格：90*34*40cm 2. 材料：可简单耐用，安全塑料，锻炼儿童在玩乐时车子不会前后翻倒，可以加强平衡感锻炼。	个	5	105	525
5	篮球	展信定制	1. 4号篮球	个	20	73	1460

8B2EB3B7

			2. 直径：20cm 3. 材质：橡胶				
6	篮球收纳推车	展信定制	1. 不锈钢移动篮球收纳筐 2. 规格：100*60*75cm 3. 材质：不锈钢材质，带有 360 万向轮。	个	1	950	950
7	足球	展信定制	1. pu 材质 2. 4 号	个	20	73	1460
8	足球网	展信定制	1. 规格：120*80*78cm 2. 材质：工程塑料 3. 材质：采用优质无毒工程塑料色粉吹塑而成 4. 接触面作光滑处理无毛刺，以维护使用者的安全	个	1	435	435
9	遮阳伞	展信定制	1. 碳钢主杆：55mm 2. 伞骨为碳钢材质 3. 2.5 米高密度伞布 4. 底座为塑料材质可注水注沙	个	1	842	842
10	圆形多人合作转转车	展信定制	1. 六人位 2. 承重：150kg 3. 直径：163cm，高 66cm	套	1	2000	2000
11	脚踏三轮兜风车	展信定制	1. 规格：80*58*65cm； 2. 材质：铁质，橡胶轮胎，把手包橡胶，金属架应喷漆，漆面光滑，无脱落； 3. 车辆承重：50kg。	辆	5	440	2200
12	一体机（带支架可移动）	盈派 SGD65P8	<p>一、显示要求：</p> <p>1、显示尺寸：65 英寸</p> <p>2、采用 LED 背光源 A 规屏。</p> <p>3、显示分辨率：3840(H)×2160(V)</p> <p>4、亮度：350cd/m²</p> <p>5、对比度：4000：1</p> <p>6、可视角度：178°</p> <p>7、整机功耗 160W，整机须符合国家一级能效标准</p> <p>8、灰度：最大 128 灰阶，128 灰阶为渐变状态</p> <p>9、显示对比度：5000:1</p> <p>10、显示视角（度）：178°</p> <p>11、显示灯管寿命：50000 小时</p> <p>二、整机硬件要求：</p> <p>1、前置接口至少包含：PC-USB 3.0、TV-USB2.0、HDMI 输入接口。</p> <p>2、后置接口至少包含：VGA*1、音频输出*3、AV IN、HDMI*2、USB 2.0*2、RS232*1、RJ45 和 Touch USB 输出接口。</p> <p>3、超窄铝合金外框，表面拉丝并阳极氧化处理，铁壳后盖，主动散热。</p> <p>4、整机采用十点或以上触摸点数，可以实现 10 人同时书写，触摸有效识别高度：设备触摸有效识别高度低于 3.5mm，即触摸物体距离玻璃</p>	台	1	14700	14700

8B2EB3B7

			<p>外表面高度低于3.5mm时，触摸屏识别为点击操作。</p> <p>5、整机面板：设计简洁高效。为避免衣袖触碰、手误碰等误操作影响进程，屏幕两侧没有快捷丝印触摸按键。</p> <p>6、整机电视开关、电脑开关和节能待机键三合一，且可通过操作触摸按键对画面实现一键切换屏幕分辨率，调整画面显示比例。</p> <p>7、CPU 采用国产自主可控芯片，处理器核数8核，主频2.3GHz，内存：8GB或以上配置。128GB或以上固态硬盘，PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔。</p> <p>8、系统安全级别管理：系统可提供安全增强组件，支持增加不同用户管理权限，如系统管理员、安全管理员、审计管理员；支持白名单控制等安全功能。</p> <p>三、教学软件及要求：</p> <p>1. 教学软件包含多个单元部分组成，每个部分讲述的内容各有不同，增强幼儿小朋友全方位的知识，同时也方便老师教学互动。</p> <p>2. 教学软件的界面上方有多个组成单元的中文Logo图标，右边菜单栏有相对应组成单元的教学内容，方便老师快速识别和打开想要的教学单元，提高教学效率，简单方便。</p> <p>3. 整个软件包含中文儿歌，中文童谣，英文儿歌，小故事，童话故事，学英语，学古诗，学拼音，识字，益智游戏，涂色拼图，数学游戏，语文游戏，英语游戏等部分。</p>				
13	建构区积木	展信定制	<p>1. 220块松木木质积木，安全倒角，无尖角，不伤手，边角圆润无毛边；</p> <p>2. 产品应符合GB18584-2001《室内装修装饰材料木家具中有害物质限量》标准，产品应符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准。</p>	套	5	1900	9500
14	娃娃家玩具	展信定制	<p>1. 40件/套 2. 塑料材质</p> <p>3. 工艺：无毒，无味，无刺毛，光滑舒适。</p>	套	4	300	1200
15	角色表演区玩具	展信定制	<p>1. 52件/套 2. 塑料材质</p> <p>3. 工艺：无毒，无味，无刺毛，光滑舒适。</p>	套	4	360	1440
16	拼插玩具	展信定制	<p>1. 食品级工程塑料</p> <p>2. 原生食品级塑料原料 3. 精密度模</p>	套	4	100	400

8B2EB3B7

			具一次成型4. 产品强韧度高、圆润度好 5. 经多次使用不断裂、不易磨损。				
17	非洲鼓	展信定制	1. 尺寸：8寸 2. 鼓面直径：20cm 3. 鼓身高度：40cm 4. 鼓面：原色山羊皮 5. 彩绘	个	10	160	1600
18	空调	海尔： 型号： KFR-72LW 02XDD82U 1	1、空调类型：立柜式 2、冷暖类型：冷暖变频电辅 3、能效等级：三级 4、空调匹数：大3匹 ★5、能效比(APF)：3.2 ★6、制冷量：7200W ★7、制热量：9200W ★8、制冷功率：2300W ★9、制热功率：2800W 10、电辅助加热功率：2500W 11、循环风量：1200m ³ /h 12、室内高风档噪音：46db/(A) 13、室外机噪音：56db/(A) 14、室内机颜色为白色；空调遥控器液晶显示屏可显示各种功能状态；空调具有除尘、自清洁 高温、除菌功能，具有远距离送风功能；	台	1	5700	5700
19	电子游走字幕显示屏	蓝普 P10	1、室外单红LED P10显示屏； 2、支持手机、电脑改字； 3、显示方式：横向滚动，插电即用。	m ²	4	2530	10120
20	身高体重测量仪	思缔 RGz-120	1. 材质：铝合金、吸塑底座 2. 身高量程60cm-200cm 3. 坐高量程40cm-120cm 4. 分度值：0.1cm 5. 烤漆加厚合金底座，不易生锈，坚固耐用，身高标尺选用高强度铝合金，结实、轻巧、耐用，加宽加大吸塑底座更稳固，毫米刻度，测量准确，可掀座板，测量身高、坐高更方便。	个	2	400	800
21	视力检测器(视力表)	国标定制	1. 材质：铜版纸双面覆膜； 2. 尺寸：58cm*43cm； 3. 全新眼保健操视力表，上有爱眼口诀，穴位介绍，眼保健操图解； 4. 用途：用于保护视力宣传。	个	4	22	88
22	区角柜(直柜)	阅文定制	1. 规格：120*30*80cm，采用实木制作，边角圆润无毛边； 2. 产品应符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准，产品应符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准。	个	8	485	3880

23	绘本架	阅文定制	1. 尺寸：90cm*35cm*90cm 2. 采用樟子松双A板，增加抗变形与压裂能力，无毒无味，表面光滑，造型美观。橡木为自然色，无瑕疵，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。油漆采用环保净味油漆，三底两面，均为整体喷涂漆面。	个	3	848	2544
24	打印机	震旦 ADC225	1. 打印类型：彩色喷墨； 2. 最大打印幅面：A3； 3. 功能：打印、扫描、复印。 4. 黑白打印速度：22页/分钟 5. 彩色打印速度：18页/分钟 6. A3 自动双面打印； A4 自动双面打印、复印、扫描 7. 支持一键证件复印 8. 纸盒容量：500页 9. 质保时间：1年	台	1	4750	4750
25	彩色打印机	HPM183fW	1. 打印类型：彩色激光； 2. 最大打印幅面：A4； 3. 彩色打印速度(页/分钟ppm)：4； 4. 打印分辨率：1200x1200dpi； 5. 扫描方式：CIS； 6. 最大扫描幅面(稿台)：A4； 7. 最大扫描幅面(输稿器)：A4； 8. 复印速度：18页/分；9. 扫描分辨率(垂直)：1200； 10. 扫描分辨率(水平)：300； 11. 功能配置 11.1 适配操作系统：国产操作系统； 11.2 端口：wifi； 11.3 内存容量：128MB； 11.4 有线网卡：有； 11.5 无线网卡：有； 11.6 质保期限：1年	台	1	3080	3080
26	全自动洗衣机	美的 MB100V33B	1. 洗涤容量(kg)：10kg 2. 脱水容量(kg)：10kg 3. 转速：1000转/分 4. 脱水功率：480W 5. 功能支持：预约,儿童锁,中途添衣,桶自洁,自动断电,漏电保护；可根据不同衣物进行洗涤设置，满足不同洗涤需求。	台	2	3520	7040
27	办公桌子	阅文定制	1. 尺寸：1400*600*750mm 2. 材选用 E1 级优质环保刨花板，桌面厚度25mm； 3. 桌面：使用优质实木颗粒板，可按色板选择不同的色彩、纹路（直纹和山纹），板材平整度好，硬度高，桌面板材截面进行 PVC 封边，其表面硬度高、耐磨、耐刮、耐酸碱、阻燃等性能好。表面防静电三聚氢胺贴面，箱体使用实木颗粒板材，所有板件做到平整、无脱胶、无表面胶渍、麻点、坑洼； 4.	套	6	1280	7680

8B2EB3B7

			<p>同色优质PVC一次性环绕封边，封边条厚度2mm</p> <p>5. 使用环保胶粘剂热熔胶</p> <p>6. 使用优质五金配件，经久耐用，结实可靠。</p>				
28	办公椅子	阅文定制	<p>1、椅子宽度500mm，靠背长度550mm，椅子支撑腿可进行 1-10cm手动调节；</p> <p>2、靠背框架：PP加纤注塑成型一体胶框；</p> <p>3、座布：尼龙网布，具有色彩鲜艳不褪色，韧性抗拉性强，耐磨损，无毒，耐腐烂，耐化学 品，耐高温抗紫外线，透气性强，使用寿命长等特点；</p> <p>4、椅座：海绵用 2.5cm密度海绵；</p> <p>5、腿架：腿架支杆采用不锈钢材质，上下可调 10cm，椅腿采用PP加纤注塑材质，五爪设计，配有 5个 360°静音万向轮。。</p>	个	2	230	460
29	会议室桌椅	阅文定制	<p>1. 尺寸：3.5m*1.5m会议桌加 12把靠背椅子</p> <p>2. 材选用 E1级优质环保刨花板，桌面板厚度25mm；</p> <p>3. 桌面：使用优质实木颗粒板，可按色板选择不同的色彩、纹路（直纹和山纹），板材平整度好，硬度高，桌面板材截面进行PVC封边，其表面硬度高、耐磨、耐刮、耐酸碱、阻燃等性能好。表面防静电三聚氢胺贴面，箱体使用实木颗粒板材，所有板件做到平整、无脱胶、无表面胶渍、麻点、坑洼；</p> <p>4. 同色优质PVC一次性环绕封边，封边条厚度2mm</p> <p>5. 使用环保胶粘剂热熔胶</p> <p>6.使用优质五金配件，经久耐用，结实可靠。</p>	套	1	10000	10000
30	笔记本电脑	联想V14	<p>1、处理器：国产兆芯处理器；</p> <p>2、内存：容量8GB 频率2666Mhz, 支持双内存插槽；</p> <p>3、硬盘：256GBM.2NVMESD；</p> <p>4、无线通信：1个WIFI6无线网卡；1个蓝牙5.0模块；</p> <p>5、显卡：集成显卡；支持4K视频播放；</p> <p>6、显示屏：屏幕尺寸14寸，分辨率最高支持1980*1080；支持 100%sRGB高色域；</p> <p>7、电源：采用最新Type-C规格接口供电；电池容量61WH；</p> <p>8、声卡：集成声卡；</p> <p>9、摄像头：720P分辨率；支持物理遮挡。</p> <p>10、左侧接口：Type-C2，支持数据传输、充电、转接RJ45功能；HDMI接</p>	台	2	3480	6960

8B2EB3B7

8B2EB3B7

			口1；右侧接口：USB3.0 1、耳机/麦克风二合一接口1。 11 轻便化设计：重量1.29KG（不含包装）； 12. 操作系统：银河麒麟、统信等国产操作系统。				
31	六面体合唱凳	展信定制	1. 尺寸：31*25*20cm 2. PVC环保材质	个	12	80	960
32	直饮水机	小蜻蜓 Q-2YE	1. 电源：220V/50HZ【单相电】； 2. 功率：3KW； 3. 水胆容量：10L； 4. 出水方式：两温开水； 5. 供水量：温开水80L/H； 6. 水胆材质：食品级 SUS304#不锈钢； 7. 箱体材质：不锈钢； 8. 纯水系统：PP+压缩碳+颗粒碳； 9. 可供人数：65人； 10. 温开水工艺流程：来水—>净水系统—>热交换器外管预热到（80℃）—>水胆加热到 100℃ —>热交换器内管降温—>温开水（45℃）；	台	1	2720	2720
33	体操垫	恒盛定制	1. 规格：100*50*5cm； 2. 折叠海绵体操垫； 3. 牛津布、优质珍珠棉、回弹性一级。	个	20	45	900

新镇启智幼儿园

1	大型滑梯	展信定制	1. 尺寸：770*300*480cm 2. 支柱：外径 114mm 厚度 2mm 热镀锌钢管，酸洗磷化后全部采用保护焊高频焊，机械抛光后高温烤漆。 3. 钢管配件：厚度 1.5mm 高频焊管，酸洗磷化后全部采用保护焊，机械抛光后高温烤漆。 4. 安全连接扣件：铝合金，外表圆形，档次高、造型美、安全牢固、不生锈、经久耐用。机械抛光后高温烤漆。 5. 柱盖及脚盘：铝合金，机械抛光后高温烤漆。 6. 爬网：φ 14 内加四股钢丝尼龙高强度海缆绳，手工编制，为航海专用海缆绳，耐腐蚀，耐紫外线。 7. 塑料件：聚乙烯无毒无味，大型正反转流水线流滚塑机一次性成型，韧性好，高度强，不会破裂，造型美，抗老化，抗静电。 8. 色彩鲜艳，不褪色，经久耐用。	套	1	27800	27800
2	木质攀爬组合	展信定制	1. 尺寸：800*200*300cm ★2. 材质：采用柳桉木 3. 木材含水率12%。 4. 木材拥有自然条纹，无死节、开裂、虫眼、腐眼等，耐磨性好，纹	个	1	26800	26800

8B2EB3B7

8B2EB3B7

			理清晰自然，原木色，色泽一致，棱角倒圆弧，外表和内表以及儿童手指可触及的隐藏处均没有锐利的棱角、毛刺。 5. 采用航海专用缆绳（内含多股钢丝），外包尼龙材料，连接处加压专用铝合金绳扣，打结处采用ABS塑料多功能连接扣固定。规格料制作而成，安全性能高，结实耐用，坚固厚实。 6. 全圆边造型设计，无任何棱角、毛刺，安全性能高，7. 采用环保油漆。8. 采用环保油漆；★9. 甲醛1.5；★10. 八大重金属符合GB/6675-2014要求。				
3	植物架	阅文定制	1. 尺寸：116*24*153cm； 2. 木质采用实木制作，边角圆润无毛边； 3. 产品应符合 GB18584-2001《室内装修装饰材料家具中有害物质限量》标准，产品应符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准。	套	12	1320	15840
4	太空舱	展信定制	1. 材质：环保塑料 PP 2. 规格：270cm*115cm 3. 工艺：边缘圆润、环保、光滑无毛刺、不褪色	个	4	2700	10800
5	两轮平衡车	展信定制	1. 整体尺寸：12寸 2. 材质：碳钢	个	20	375	7500
6	多人滚筒协力车	展信定制	1. 材质：环保塑料 PP 2. 规格：160*75*66cm 3. 工艺：边缘圆润、环保、光滑无毛刺、不褪色	台	3	2200	6600
7	独轮小推车	展信定制	1. 规格：90*34*40cm； 2. 材料：可简单耐用，安全塑料，锻炼儿童在玩乐时车子不会前后翻倒，可以加强平衡感锻炼。	个	3	105	315
8	(安吉)滚筒	展信定制	1. 直径63cm，长90cm，厚度1.2cm 2. 材质：pp	个	4	732	2928
9	篮球收纳推车	展信定制	1. 不锈钢移动篮球收纳筐 2. 规格：100*60*75cm 3. 材质：不锈钢材质，带有360万向轮。	个	3	950	2850
10	遮阳伞	展信定制	1. 碳钢主杆55mm 2. 伞骨为碳钢材质 3. 2.5米高密度伞布 4. 底座为塑料材质可注水注沙	个	2	842	1684
11	茶几	阅文定制	1. 材质：木质板材 2. 碧欧木蜡油 3. 产品尺寸：直径50cm，高度40cm。	个	5	680	3400

8B2EB3B7

8B2EB3B7

12	圆形多人合作转转车	展信定制	1. 六人位 2. 承重150kg 3. 直径：163cm，高66cm	套	1	2000	2000
13	室内益智玩具	展信定制	儿童过家家厨房玩具套装	套	4	338	1352
14	益智玩具	展信定制	雪花片：食品级工程塑料，1000件套原生食品级塑料原料，精密度模具一次成型，产品强韧度高、圆润度好，经多次使用不断裂、不易磨损。	套	4	110	440
15	娃娃家玩具	展信定制	1. 40件/套 2. 塑料材质 3. 工艺：无毒，无味，无刺毛，光滑舒适。	套	3	285	855
16	角色表演区玩具	展信定制	1. 52件/套 2. 塑料材质 3. 工艺：无毒，无味，无刺毛，光滑舒适。	套	3	380	1140
17	拼插玩具	展信定制	1. 食品级工程塑料 2. 原生食品级塑料原料 3. 精密度模具一次成型 4. 产品强韧度高、圆润度好 5. 经多次使用不断裂、不易磨损。	套	6	100	600
18	非洲鼓	展信定制	1. 尺寸：8寸 2. 鼓面直径：20cm 3. 鼓身高度：40cm 4. 鼓面：原色山羊皮 5. 彩绘	个	30	160	4800
19	打击乐器	展信定制	15件/套，包含：三角铁、铃鼓、木鱼、沙蛋、摇铃、串铃、KTV铃等16件。	套	4	500	2000
20	铃鼓	展信定制	1. 规格：直径15cm 2. 材质：由木质鼓圈，羊皮鼓面，轻轻摇动手鼓发出叮铃铃的响声，声音清脆响亮。	个	20	30	600
21	沙锤	展信定制	1. 把手松木，头为桦木、2. 头部直径82mm、长度100mm、总长度230mm。 3. 内装铁砂。	个	20	50	1000
22	双响筒	展信定制	1. 由筒体、手柄、击槌组成。2. 筒体为原木色。筒体全长170mm，筒体直径38mm，手柄用硬杂木制成，握把全长155mm，击槌用硬杂木制成，两端呈球状。 3. 产品表面涂树脂清漆，漆层光亮、均匀。敲打双响筒时，能发出两种频率不等的声音。	个	20	18	360
23	双人造型小沙发	阅文定制	1. 尺寸：114*43*52cm 2. 实木框架 3. 材质：科技布，防污，防水，易打理。	个	5	1000	5000
24	幼儿园卡通皮墩	阅文定制	1. 直径30cm； 2. 高度28cm； 3. 实木框架+PU皮； 4. 承重150kg	个	20	100	2000

8B2EB3B7

8B2EB3B7

25	空调	海尔： 型号： KFR-72LW 02XDD82U 1	1、空调类型：立柜式 2、冷暖类型：冷暖变频电辅 3、能效等级：三级4、空调匹数：大3匹5、能效比(APF)：3.51 ★6、制冷量：7200W ★7、制热量：9200W★8、制冷功率：2300W ★9、制热功率：2800W 10、电辅助加热功率：2500W 11、循环风量：1200m ³ /h 12、室内高风档噪音：46db/(A) 13、室外机噪音：56db/(A) 14、室内机颜色为白色；空调遥控器液晶显示屏可显示各种功能状态；空调具有除尘、自清洁 高温、除菌功能，具有远距离送风功能；	台	5	5700	28500
26	电子游走 字幕显示屏	蓝普 P10	1、室外单红LED P10显示屏； 2、支持手机、电脑改字； 3、显示方式：横向滚动，插电即用。	m ²	4	2530	10120
27	身高体重 测量仪	思缔 RGz-120	1.材质：铝合金、吸塑底座 2.身高量程：60cm-200cm3.坐高量程：40cm-120cm 4.分度值：0.1cm5.烤漆加厚合金底座，不易生锈，坚固耐用，身高标尺选用高强度铝合金，结实、轻巧、耐用，加宽加大吸塑底座更稳固，毫米刻度，测量准确，可掀座板，测量身高、坐高更方便	个	1	400	400
28	视力检 测器(视 力表)	国标定制	1.材质：铜版纸双面覆膜 .尺寸：58cm*43cm3.全新眼保健操视力表，上有爱眼口诀，穴位介绍，眼保健操图解； 4.用途：用于保护视力宣传。	个	1	22	22
29	测温仪	葵花	1测量范围：35℃-42.9℃ 2.精度：±0.2℃ 3.温度单位：摄氏度(℃) 华氏度(F℃) 4.非接触式，避免交叉感染，LCD液晶彩屏，三色背光，精度可达约0.1℃，测量准确，只能蜂鸣报警，发烧提醒，小巧便携，操作简单，20秒无操作自动关机，节能省电	个	2	138	276
30	幼儿园棉 被柜	阅文定制	1.规格：90*30*90cm； 2.橡木材质板双面光滑平整一致、厚度为17mm； 3.表面PU环保漆原木色、耐腐蚀、外观鲜亮、色泽淡雅美观。	组	9	1000	9000
31	幼儿园鞋 柜	阅文定制	1.规格：120*22*35cm,采用实木制作，边角圆润无毛边，12格； 2.产品应符合 GB18584-2001《室内装修装饰材料木家具中有害物质限量》标准，产品应符合	组	6	768	4608

8B2EB3B7

			GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准。				
32	教师用床	阅文定制	1. 尺寸: 1.2米*2米、离地间隙40cm 2. 材质: 松木, 翻身无异响 3. 承重: 1200斤 4. 床垫: 环保椰棕床垫 5. 使用优质五金配件, 经久耐用, 结实可靠。	张	4	1880	7520
33	舞台桌椅	阅文定制	条桌(1桌2椅) 桌子: 1. 尺寸: 1200*400*750mm 2. 材选用 E1 级优质环保刨花板, 桌面板厚度40mm; 3. 桌面: 使用优质实木颗粒板, 可按色板选择不同的色彩、纹路(直纹和山纹), 板材平整度好, 硬度高, 桌面板材截面进行 PVC 封边, 其表面硬度高、耐磨、耐刮、耐酸碱、阻燃等性能好。箱体使用加厚板材, 所有板件做到平整、无脱胶、无表面胶渍、麻点、坑洼; 4. 同色优质PVC一次性环绕封边, 封边条厚度2mm 5. 使用环保胶粘剂热熔胶 6. 使用优质五金配件, 经久耐用, 结实可靠 椅子: 1. 尺寸: 1500*470*820mm; 2. 木料: 选用优质橡木木料卯榫结构橡木框架, 经过烘干、防腐、防虫处理, 结实耐用不易变形; 3. 靠背及坐垫: 采用环保皮软包工艺; 4. 装饰整体: 美观大方彰显庄严气质; 5. 油漆: 采用优质环保亚光聚脂环保漆, 表面光滑柔和, 无颗粒, 无气泡、无渣点, 颜色均匀、硬度高, 四道底漆, 三道面漆, 7道工序喷涂。	套	10	900	9000
34	演讲发言桌	阅文定制	1. 基材: 台面面板采用 E1 级环保中密度纤维板, 其他部位人造板选用 E1 级环保刨花板; 2. 面材: 台面板双面贴 A 级胡桃木皮、樱桃木皮、泰柚木皮, 木皮厚度 0.6mm, 木皮宽度 200mm; 3. 封边: 四周胡桃木、樱桃木、泰柚木实木封边, 走线孔内缘及隐蔽部位全部做封边处理; 优质五金件, 环保油漆, 非显孔亚光, 两面均衡油饰。	个	1	900	900
		海康 DS-8632N X-K9	1、8个摄像头配套网络硬盘录像机 2、摄像头参数: ★最大分辨率 3200 × 1800, 水平分辨率不低于 1800 线。	套	1	54800	54800

8B2EB3B7

35	监控	<p>3、最低照度彩色：0.005 lx。</p> <p>★4、靶面尺寸 1/2.4 英寸，内置 1 个麦克风，1 个 RJ45 网络接口。</p> <p>5、红外，白光补光可识别不小于 30 米处的人体。</p> <p>★6、具备区域入侵、越界、进入区域、离开区域、人员聚集、快速移动、徘徊、物品移除、物品遗留、停车智能分析功能，当以上智能分析行为达到设定的阈值时，可通过客户端软件或 IE 浏览器给出报警提示。</p> <p>★7、相机可听清距离 10m 处声级不小于 70dB 的声音。</p> <p>★8、同一静止场景相同图像质量下，设备在 H.264 或 H.265 编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约 80%。</p> <p>9、不低于 IP66 防尘防水等级。</p> <p>10、支持 DC12V 和 PoE 供电，任何一路供电停止后，设备均可连续工作。</p> <p>★具有 2 个 HDMI 接口、2 个 VGA 接口、1 个 CVBS 接口、2 个 RJ45 千兆网络接口；2 个 USB2.0 接口、2 个 USB3.0 接口、1 个 RS232 接口、1 个 RS485 接口（可接入 RS485 键盘）、1 个 eSata 接口；具有 1 路音频输入接口、2 路音频输出接口、16 路报警输入接口、9 路报警输出接口（其中第 9 路支持受控直流 12V 输出）、具有 1 路直流 12V 输出接口（12V 1A）、可内置 9 块 SATA 接口硬盘；（以公安部检测报告为准）</p> <p>12、可接入 1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB 容量的 SATA 接口硬盘；出厂已内置 9 块 8TB 硬盘；</p> <p>★13、可接入 32 路分辨率为 1920×1080 的视频图像；支持最大接入带宽 320Mbps，最大存储带宽 320Mbps，最大转发带宽 256Mbps，最大回放带宽 256Mbps；</p> <p>14、预览分辨率支持：8160×3616、8208×3072、8160×2304、6912×2800、5760×1696、5520×2400、4096×2160、4000×3000、3072×3072、4096×2160、3840×2160、2560×2560、2560×1440、1920×1080、1280×960、1280×720、704×576 帧率均为 25 帧/秒；</p>				
----	----	---	--	--	--	--

8B2EB3B7

8B2EB3B7

			<p>15、可同时解码输出 24 路 H.265 编码、30fps、1920×1080 格式的视频图像，或同时解码输出</p> <p>8 路 H.265 编码、25fps、4096×2160 或者 3840×2160 格式的视频图像，或同时解码输出 6 路 H.265 编码、20fps、4000×3000 格式的视频图像，或同时解码输出 2 路 H.265 编码、25fps、8160×3616 格式的视频图像；</p> <p>★16、设备具有 2 个 HDMI 接口，2 个 VGA 接口，1 个 CVBS 接口，支持 3 组异源输出，每组输出可独立配置全局音频预览；（CVBS 接口选配支持）</p> <p>★17、HDMI 接口最大支持 8K 输出，当一路输出 8K 时，另一路最高支持 1080P 输出；两个 HDMI 接口可同时支持双 4K 异源输出；</p> <p>★18、CVBS 接口支持 10 档亮度调节；支持 PAL 和 NTSC 制式切换；</p> <p>19、显示输出分辨率具有 8K(7680×4320)/30Hz、4K(3840×2160)/60Hz、4K(3840×2160)/30Hz、2K(2560×1440)/60Hz、1080P(1920×1080)/60Hz、UXGA(1600×1200)/60Hz、SXGA(1280×1024)/60Hz、720P(1280×720)/60Hz、XGA(1024×768)/60Hz 设置选项；</p> <p>★20、接入警戒摄像机，支持对 IPC 的声音和闪光参数进行配置，支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个 IPC 的声光报警，可以对声光联动一键撤防。</p>				
36	餐车	恒盛定制	<p>1. 尺寸：≥500x800x850mm；2. 面板层板采用 SUS304 型-2B/1.2mm 不锈钢覆膜磨砂板焊接制作；3. 立管选用 38 圆管 SUS304-2B/1.0mm 焊接制作；</p> <p>4. 配有万向静音轮，四个带自锁。</p>	辆	2	1380	2760
37	洗浴电热水器	荣事达 RMT05-60	<p>1. 尺寸：240*70*390mm</p> <p>2. 钢化玻璃面板、易擦洗防刮花</p> <p>3. 数码触控显示屏</p> <p>4. 6000W 线盒款、变频很稳、即开即热</p> <p>5. 进出水管镶铜设计，坚固耐用，防腐蚀不结垢</p> <p>6. 水电分离、支持边洗边加热，安全不漏电</p> <p>7. 额定电压：220 伏</p> <p>8. 防水等级 IPX4</p>	台	2	2500	5000
		小蜻蜓 Q-2YE	<p>1. 电源：220V/50HZ【单相电】；</p> <p>2. 功率：3KW；</p> <p>3. 水胆容量：10L；</p>	台	6	2720	16320

8B2EB3B7

8B2EB3B7

38	直饮机		4. 出水方式：两温开水； 5. 供水量：温开水80L/H；6. 水胆材质：食品级 SUS304#不锈钢；7. 箱体材质：不锈钢；8. 纯水系统：PP+压缩碳+颗粒碳；9. 可供人数：65人； 10. 温开水工艺流程：来水—>净水系统—>热交换器外管预热到(80℃)—>水胆加热到100℃—>热交换器内管降温—>温开水(45℃)；				
39	打印机	震旦 ADC225	1. 打印类型：彩色喷墨；2. 最大打印幅面：A3； 3. 功能：打印、扫描、复印。4. 黑白打印速度：22页/分钟 5. 彩色打印速度：18页/分钟 6. A3 自动双面打印；A4 自动双面打印、复印、扫描 7. 支持一键证件复印	台	1	4750	4750
40	体操垫	展信定制	1. 尺寸：200*100*5cm 2. 两折 3. 优质防水皮革	个	10	180	1800
41	小厨宝	BLJ-G10	1. 搪瓷内胆 2. 容积：15升 3. 加热功率1600W 4. 控制方式：机械无极调控，额定温度75°	台	1	630	630
新镇实验幼儿园							
1	墙面插孔玩具	展信定制	1. 底板尺寸：40*40cm 2. 包含EVA颗粒积木、齿轮滚滚游戏包、数字字母游戏包、滑轨跑道游戏包等。	m ²	1	2866	2866
2	墙面玩具	展信定制	墙面齿轮玩具，轮子分为大中小三种，尺寸：5.5cm、8.5cm、11.5cm，轮度均为1cm，多种颜色可选，底板可相互拼接，底板尺寸16*6cm，厚度1.5cm。	m ²	1	2300	2300
3	手动遮阳网	大树户外定制	1、遮阳面料：采用HDPE 高密度聚乙烯为主要材料，具有遮挡阳光、降低温度的作用。 2、悬挂组件：悬挂组件用于将遮阳面料悬挂在支撑结构上，并确保其能够稳定地展开和闭合。悬挂组件通常包括固定件、支撑绳索和动滑轮等部分。 3、连接组件：用于将遮阳面料悬挂在悬挂组件上，并确保其能在悬挂组件上自由滑动。 4、采用镀锌钢管结构，双管立柱，稳定性牢固。	m	650	548	356200
4	百变云梯	展信定制	1、尺寸：600*300*300cm 2、支柱：外径114mm厚度2mm热镀锌钢管，酸洗磷化后全部采用保护焊高频焊，机械抛光后高温烤漆	套	1	18800	18800

8B2EB3B7

8B2EB3B7

			<p>3、钢管配件：厚度 1.5mm 高频焊管，酸洗磷化后全部采用保护焊，机械抛光后高温烤漆。</p> <p>4、安全连接扣件：铝合金，外表圆形，档次高、造型美、安全牢固、不生锈、经久耐用。机械抛光后高温烤漆。</p>				
5	打印机	震旦 ADC225	<p>1. 打印类型：彩色喷墨； 2. 最大打印幅面：A3；</p> <p>3. 功能：打印、扫描、复印。4. 黑白打印速度：22 页/分钟 5. 彩色打印速度：18 页/分钟</p> <p>6. A3 自动双面打印； A4 自动双面打印、复印、扫描7. 支持一键证件复印</p> <p>8. 纸盒容量：500 页 9. 质保时间：1 年</p>	台	1	4750	4750
8	笔记本电脑	联想V4	<p>1、处理器：国产兆芯处理器；</p> <p>2、内存：容量8GB 频率2666Mhz, 支持双内存插槽；</p> <p>3、硬盘：256GBM.2NVMESD；</p> <p>4、无线通信：1个WIFI6 无线网卡；1个蓝牙 5.0 模块；</p> <p>5、显卡：集成显卡；支持4K 视频播放；</p> <p>6、显示屏：屏幕尺寸14 寸，分辨率最高支持1980*1080；支持 100% sRGB 高色域；</p> <p>7、电源：采用最新 Type-C 规格接口供电；电池容量61WH；</p> <p>8、声卡：集成声卡；</p> <p>9、摄像头：720P 分辨率；支持物理遮挡。</p> <p>10、左侧接口：Type-C2，支持数据传输、充电、转接RJ45 功能；HDMI 接口1；右侧接口：USB3.0 1、耳机/麦克风二合一接口1。11 轻便化设计：重量1.29KG（不含包装）；</p> <p>12. 操作系统：银河麒麟、统信等国产操作系统。</p>	台	2	3480	6960
9	户外木塑地板	圣象定制	高密度塑木材料、耐高温耐老化、防水防腐易清理。	m ²	50	678	33900
11	餐车	恒盛定制	<p>1. 尺寸：500x800x850mm；</p> <p>2. 面板层板采用 SUS304 型 -2B/1.2mm 不锈钢覆膜磨砂板焊接制作； 3. 立管选用 38 圆管 SUS304-2B/1.0mm 焊接制作；</p> <p>4. 配有万向静音轮，四个带自锁。</p>	辆	2	1380	2760
合计（元）:2666802元							

8B2EB3B7

注：

1、表中的项目名称及数量应与招标文件第四部分“采购清单及技术要求”的相应内容一致。

2、“投标报价”应与开标一览表合计金额一致

3、供应商可根据需要自行增减表格行数。

8B2EB3B7

供应商名称（企业电子签章）： 郑州派湾商贸有限公司 _____

法定代表人或委托代理人（签字或电子签章）： _____

日 期： 2024 年 12 月 30 日

8B2EB3B7

8B2EB3B7